

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
48	126672.99	321822.09	-	-	Аналитический метод	2.5	-
49	126672.39	321810.05	-	-	Аналитический метод	2.5	-
50	126672.60	321794.61	-	-	Аналитический метод	2.5	-
51	126673.90	321779.32	-	-	Аналитический метод	2.5	-
52	126676.11	321765.03	-	-	Аналитический метод	2.5	-
53	126679.47	321750.12	-	-	Аналитический метод	2.5	-
54	126683.62	321736.22	-	-	Аналитический метод	2.5	-
55	126688.87	321722.21	-	-	Аналитический метод	2.5	-
56	126695.25	321708.22	-	-	Аналитический метод	2.5	-
57	126705.54	321689.91	-	-	Аналитический метод	2.5	-
58	126716.27	321674.35	-	-	Аналитический метод	2.5	-
59	126727.16	321661.08	-	-	Аналитический метод	2.5	-
60	126736.27	321651.44	-	-	Аналитический метод	2.5	-
61	126748.26	321640.36	-	-	Аналитический метод	2.5	-
62	126758.02	321625.33	-	-	Аналитический метод	2.5	-
63	126766.25	321614.34	-	-	Аналитический метод	2.5	-
64	126772.08	321607.29	-	-	Аналитический метод	2.5	-
65	126780.87	321597.63	-	-	Аналитический метод	2.5	-
66	126794.42	321584.61	-	-	Аналитический метод	2.5	-
67	126800.53	321579.37	-	-	Аналитический метод	2.5	-
68	126814.28	321568.82	-	-	Аналитический метод	2.5	-
69	126825.39	321561.38	-	-	Аналитический метод	2.5	-
70	126834.37	321556.01	-	-	Аналитический метод	2.5	-
71	126847.39	321549.14	-	-	Аналитический метод	2.5	-
72	126869.36	321539.74	-	-	Аналитический метод	2.5	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
73	126889.60	321533.29	-	-	Аналитический метод	2.5	-
74	126907.51	321529.20	-	-	Аналитический метод	2.5	-
75	126918.80	321527.36	-	-	Аналитический метод	2.5	-
76	126929.99	321526.09	-	-	Аналитический метод	2.5	-
77	126949.38	321527.67	-	-	Аналитический метод	2.5	-
78	126967.80	321530.22	-	-	Аналитический метод	2.5	-
79	126988.43	321534.30	-	-	Аналитический метод	2.5	-
80	127005.11	321538.60	-	-	Аналитический метод	2.5	-
81	127021.77	321544.27	-	-	Аналитический метод	2.5	-
82	127037.67	321549.68	-	-	Аналитический метод	2.5	-
83	127051.04	321555.68	-	-	Аналитический метод	2.5	-
84	127064.42	321561.68	-	-	Аналитический метод	2.5	-
85	127086.68	321573.91	-	-	Аналитический метод	2.5	-
86	127108.62	321588.24	-	-	Аналитический метод	2.5	-
87	127123.12	321599.12	-	-	Аналитический метод	2.5	-
1	127139.30	321612.79	-	-	Аналитический метод	2.5	-
1	-	-	127119.95	321822.11	Аналитический метод	0.10	-
2	-	-	127118.89	321842.19	Аналитический метод	0.10	-
3	-	-	127115.75	321861.85	Аналитический метод	0.10	-
4	-	-	127110.57	321881.08	Аналитический метод	0.10	-
5	-	-	127103.41	321899.66	Аналитический метод	0.10	-
6	-	-	127094.34	321917.39	Аналитический метод	0.10	-
7	-	-	127083.46	321934.08	Аналитический метод	0.10	-
8	-	-	127070.90	321949.53	Аналитический метод	0.10	-
9	-	-	127056.79	321963.58	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
10	-	-	127041.28	321976.08	Аналитический метод	0.10	-
11	-	-	127024.56	321986.89	Аналитический метод	0.10	-
12	-	-	127006.79	321995.89	Аналитический метод	0.10	-
13	-	-	126988.18	322002.97	Аналитический метод	0.10	-
14	-	-	126968.93	322008.07	Аналитический метод	0.10	-
15	-	-	126949.25	322011.13	Аналитический метод	0.10	-
16	-	-	126929.36	322012.11	Аналитический метод	0.10	-
17	-	-	126909.48	322011.01	Аналитический метод	0.10	-
18	-	-	126889.82	322007.83	Аналитический метод	0.10	-
19	-	-	126870.60	322002.61	Аналитический метод	0.10	-
20	-	-	126852.03	321995.40	Аналитический метод	0.10	-
21	-	-	126834.32	321986.29	Аналитический метод	0.10	-
22	-	-	126817.66	321975.38	Аналитический метод	0.10	-
23	-	-	126802.24	321962.79	Аналитический метод	0.10	-
24	-	-	126788.21	321948.64	Аналитический метод	0.10	-
25	-	-	126775.75	321933.11	Аналитический метод	0.10	-
26	-	-	126764.98	321916.36	Аналитический метод	0.10	-
27	-	-	126756.02	321898.58	Аналитический метод	0.10	-
28	-	-	126748.97	321879.95	Аналитический метод	0.10	-
29	-	-	126743.91	321860.69	Аналитический метод	0.10	-
30	-	-	126740.90	321841.00	Аналитический метод	0.10	-
31	-	-	126739.96	321821.11	Аналитический метод	0.10	-
32	-	-	126741.11	321801.23	Аналитический метод	0.10	-
33	-	-	126744.33	321781.58	Аналитический метод	0.10	-
34	-	-	126749.59	321762.37	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
35	-	-	126756.84	321743.82	Аналитический метод	0.10	-
36	-	-	126765.98	321726.13	Аналитический метод	0.10	-
37	-	-	126776.93	321709.49	Аналитический метод	0.10	-
38	-	-	126789.56	321694.09	Аналитический метод	0.10	-
39	-	-	126803.73	321680.10	Аналитический метод	0.10	-
40	-	-	126819.29	321667.67	Аналитический метод	0.10	-
41	-	-	126836.06	321656.94	Аналитический метод	0.10	-
42	-	-	126853.87	321648.02	Аналитический метод	0.10	-
43	-	-	126872.51	321641.01	Аналитический метод	0.10	-
44	-	-	126891.78	321635.99	Аналитический метод	0.10	-
45	-	-	126911.47	321633.02	Аналитический метод	0.10	-
46	-	-	126931.37	321632.12	Аналитический метод	0.10	-
47	-	-	126951.25	321633.31	Аналитический метод	0.10	-
48	-	-	126970.89	321636.58	Аналитический метод	0.10	-
49	-	-	126990.09	321641.88	Аналитический метод	0.10	-
50	-	-	127008.62	321649.17	Аналитический метод	0.10	-
51	-	-	127026.29	321658.35	Аналитический метод	0.10	-
52	-	-	127042.91	321669.33	Аналитический метод	0.10	-
53	-	-	127058.28	321682.00	Аналитический метод	0.10	-
54	-	-	127072.24	321696.20	Аналитический метод	0.10	-
55	-	-	127084.64	321711.78	Аналитический метод	0.10	-
56	-	-	127095.34	321728.58	Аналитический метод	0.10	-
57	-	-	127104.22	321746.40	Аналитический метод	0.10	-
58	-	-	127111.19	321765.06	Аналитический метод	0.10	-
59	-	-	127116.16	321784.34	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
60	-	-	127119.09	321804.04	Аналитический метод	0.10	-
1	-	-	127119.95	321822.11	Аналитический метод	0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:3700

Условные обозначения

- - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 1 - Обозначение ликвидируемой характерной точки
- 1 - Обозначение новой характерной точки
- - Граница кадастрового квартала
- 33:26-6.246 - Второй пояс зон санитарной охраны источников водоснабжения – группового водозабора «Вербовский» Муниципального унитарного предприятия округа Муром «Водопровод и канализация», г. Муром. Скважина 5/59347.

Подпись _____



Дата " 01 " 11 2025 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Третий пояс зон санитарной охраны источников водоснабжения – группового водозабора «Вербовский» Муниципального унитарного предприятия округа Муром «Водопровод и канализация», г. Муром. Скважина 5/59347.

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, г.о округ Муром, город Муром
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	7358711 +/- 949 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	135623.64	313110.99	-	-	Аналитический метод	2.5	-
2	135819.99	313490.37	-	-	Аналитический метод	2.5	-
3	135969.84	313800.10	-	-	Аналитический метод	2.5	-
4	136056.85	313986.47	-	-	Аналитический метод	2.5	-
5	136133.88	314179.19	-	-	Аналитический метод	2.5	-
6	136241.72	314456.36	-	-	Аналитический метод	2.5	-
7	136327.22	314723.30	-	-	Аналитический метод	2.5	-
8	136407.40	314984.50	-	-	Аналитический метод	2.5	-
9	136462.11	315208.22	-	-	Аналитический метод	2.5	-
10	136550.08	315611.07	-	-	Аналитический метод	2.5	-
11	136606.42	315967.60	-	-	Аналитический метод	2.5	-
12	136642.10	316322.18	-	-	Аналитический метод	2.5	-
13	136658.45	316494.74	-	-	Аналитический метод	2.5	-
14	136663.95	316688.17	-	-	Аналитический метод	2.5	-
15	136671.67	317022.92	-	-	Аналитический метод	2.5	-
16	136657.61	317367.23	-	-	Аналитический метод	2.5	-
17	136650.61	317525.43	-	-	Аналитический метод	2.5	-
18	136638.52	317637.05	-	-	Аналитический метод	2.5	-
19	136610.81	317887.42	-	-	Аналитический метод	2.5	-
20	136592.48	318042.09	-	-	Аналитический метод	2.5	-
21	136571.96	318157.76	-	-	Аналитический метод	2.5	-
22	136547.56	318293.19	-	-	Аналитический метод	2.5	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	136493.27	318579.40	-	-	Аналитический метод	2.5	-
24	136372.86	319047.92	-	-	Аналитический метод	2.5	-
25	136214.23	319530.00	-	-	Аналитический метод	2.5	-
26	136087.50	319844.57	-	-	Аналитический метод	2.5	-
27	136006.95	320036.44	-	-	Аналитический метод	2.5	-
28	135850.82	320354.25	-	-	Аналитический метод	2.5	-
29	135720.76	320599.56	-	-	Аналитический метод	2.5	-
30	135549.81	320893.14	-	-	Аналитический метод	2.5	-
31	135254.39	321333.70	-	-	Аналитический метод	2.5	-
32	134909.04	321822.10	-	-	Аналитический метод	2.5	-
33	134544.54	322176.43	-	-	Аналитический метод	2.5	-
34	134342.21	322366.80	-	-	Аналитический метод	2.5	-
35	134151.95	322546.53	-	-	Аналитический метод	2.5	-
36	134097.49	322597.88	-	-	Аналитический метод	2.5	-
37	134057.79	322629.01	-	-	Аналитический метод	2.5	-
38	133937.57	322724.60	-	-	Аналитический метод	2.5	-
39	133212.03	323294.65	-	-	Аналитический метод	2.5	-
40	132268.26	323901.90	-	-	Аналитический метод	2.5	-
41	131264.48	324419.73	-	-	Аналитический метод	2.5	-
42	130751.21	324639.59	-	-	Аналитический метод	2.5	-
43	130208.99	324841.53	-	-	Аналитический метод	2.5	-
44	129753.52	324988.29	-	-	Аналитический метод	2.5	-
45	129237.64	325130.36	-	-	Аналитический метод	2.5	-
46	128534.29	325284.35	-	-	Аналитический метод	2.5	-
47	128048.67	325364.79	-	-	Аналитический метод	2.5	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
48	126930.04	325472.10	-	-	Аналитический метод	2.5	-
49	126493.27	325482.26	-	-	Аналитический метод	2.5	-
50	126020.65	325492.50	-	-	Аналитический метод	2.5	-
51	125510.96	325454.74	-	-	Аналитический метод	2.5	-
52	125102.80	325420.71	-	-	Аналитический метод	2.5	-
53	124608.01	325333.31	-	-	Аналитический метод	2.5	-
54	124203.96	325258.62	-	-	Аналитический метод	2.5	-
55	123664.04	325106.77	-	-	Аналитический метод	2.5	-
56	123325.22	325007.34	-	-	Аналитический метод	2.5	-
57	122473.40	324668.29	-	-	Аналитический метод	2.5	-
58	121660.52	324245.91	-	-	Аналитический метод	2.5	-
59	120885.71	323738.11	-	-	Аналитический метод	2.5	-
60	120206.16	323190.02	-	-	Аналитический метод	2.5	-
61	119614.68	322614.47	-	-	Аналитический метод	2.5	-
62	118951.04	321822.10	-	-	Аналитический метод	2.5	-
63	118816.70	320898.09	-	-	Аналитический метод	2.5	-
64	118763.89	319941.86	-	-	Аналитический метод	2.5	-
65	118798.21	318976.87	-	-	Аналитический метод	2.5	-
66	118922.84	318003.60	-	-	Аналитический метод	2.5	-
67	119123.74	317094.73	-	-	Аналитический метод	2.5	-
68	119390.39	316243.34	-	-	Аналитический метод	2.5	-
69	119783.79	315296.92	-	-	Аналитический метод	2.5	-
70	120252.73	314416.34	-	-	Аналитический метод	2.5	-
71	120737.70	313673.28	-	-	Аналитический метод	2.5	-
72	121282.08	312974.55	-	-	Аналитический метод	2.5	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
73	121733.05	312487.46	-	-	Аналитический метод	2.5	-
74	121978.14	312229.95	-	-	Аналитический метод	2.5	-
75	122206.79	312023.04	-	-	Аналитический метод	2.5	-
76	122835.47	311482.04	-	-	Аналитический метод	2.5	-
77	123462.38	311027.67	-	-	Аналитический метод	2.5	-
78	124267.55	310538.21	-	-	Аналитический метод	2.5	-
79	125107.93	310124.38	-	-	Аналитический метод	2.5	-
80	126012.08	309776.08	-	-	Аналитический метод	2.5	-
81	126930.04	309515.10	-	-	Аналитический метод	2.5	-
82	127131.66	309534.93	-	-	Аналитический метод	2.5	-
83	127601.88	309580.80	-	-	Аналитический метод	2.5	-
84	128147.50	309633.07	-	-	Аналитический метод	2.5	-
85	128837.64	309700.21	-	-	Аналитический метод	2.5	-
86	129327.59	309750.90	-	-	Аналитический метод	2.5	-
86	129327.59	309750.90	-	-	Аналитический метод	2.5	-
87	129644.24	309848.75	-	-	Аналитический метод	2.5	-
88	130089.25	309956.55	-	-	Аналитический метод	2.5	-
89	130506.31	310105.14	-	-	Аналитический метод	2.5	-
90	131023.50	310263.37	-	-	Аналитический метод	2.5	-
91	131698.88	310476.60	-	-	Аналитический метод	2.5	-
92	132176.97	310732.79	-	-	Аналитический метод	2.5	-
93	132745.52	311034.43	-	-	Аналитический метод	2.5	-
94	133405.62	311387.08	-	-	Аналитический метод	2.5	-
95	133768.54	311589.94	-	-	Аналитический метод	2.5	-
96	134637.63	312292.00	-	-	Аналитический метод	2.5	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
97	135132.12	312699.85	-	-	Аналитический метод	2.5	-
1	135623.64	313110.99	-	-	Аналитический метод	2.5	-
1	-	-	128459.36	321785.05	Аналитический метод	0.10	-
2	-	-	128458.08	321893.00	Аналитический метод	0.10	-
3	-	-	128453.28	321983.62	Аналитический метод	0.10	-
4	-	-	128427.92	322142.50	Аналитический метод	0.10	-
5	-	-	128389.49	322297.50	Аналитический метод	0.10	-
6	-	-	128328.39	322447.35	Аналитический метод	0.10	-
7	-	-	128255.27	322590.29	Аналитический метод	0.10	-
8	-	-	128167.58	322724.79	Аналитический метод	0.10	-
9	-	-	128066.30	322849.38	Аналитический метод	0.10	-
10	-	-	127952.53	322962.68	Аналитический метод	0.10	-
11	-	-	127827.53	323063.45	Аналитический метод	0.10	-
12	-	-	127692.67	323150.58	Аналитический метод	0.10	-
13	-	-	127549.43	323223.11	Аналитический метод	0.10	-
14	-	-	127399.38	323280.26	Аналитический метод	0.10	-
15	-	-	127244.18	323321.38	Аналитический метод	0.10	-
16	-	-	127085.52	323346.04	Аналитический метод	0.10	-
17	-	-	126925.16	323353.95	Аналитический метод	0.10	-
18	-	-	126764.84	323345.03	Аналитический метод	0.10	-
19	-	-	126606.35	323319.39	Аналитический метод	0.10	-
20	-	-	126451.40	323277.29	Аналитический метод	0.10	-
21	-	-	126301.72	323219.21	Аналитический метод	0.10	-
22	-	-	126158.93	323145.77	Аналитический метод	0.10	-
23	-	-	126024.62	323057.80	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	-	125900.25	322956.25	Аналитический метод	0.10	-
25	-	-	125787.20	322842.24	Аналитический метод	0.10	-
26	-	-	125686.70	322717.02	Аналитический метод	0.10	-
27	-	-	125599.86	322581.97	Аналитический метод	0.10	-
28	-	-	125527.63	322438.57	Аналитический метод	0.10	-
29	-	-	125470.80	322288.40	Аналитический метод	0.10	-
30	-	-	125430.01	322133.11	Аналитический метод	0.10	-
31	-	-	125405.70	321974.40	Аналитический метод	0.10	-
32	-	-	125398.13	321814.02	Аналитический метод	0.10	-
33	-	-	125407.39	321653.73	Аналитический метод	0.10	-
34	-	-	125433.38	321495.28	Аналитический метод	0.10	-
35	-	-	125475.81	321340.43	Аналитический метод	0.10	-
36	-	-	125534.22	321190.87	Аналитический метод	0.10	-
37	-	-	125607.96	321048.25	Аналитический метод	0.10	-
38	-	-	125696.22	320914.12	Аналитический метод	0.10	-
39	-	-	125798.04	320789.97	Аналитический метод	0.10	-
40	-	-	125912.29	320677.16	Аналитический метод	0.10	-
41	-	-	126037.73	320576.93	Аналитический метод	0.10	-
42	-	-	126172.96	320490.38	Аналитический метод	0.10	-
43	-	-	126316.51	320418.46	Аналитический метод	0.10	-
44	-	-	126466.81	320361.96	Аналитический метод	0.10	-
45	-	-	126622.19	320321.51	Аналитический метод	0.10	-
46	-	-	126780.95	320297.54	Аналитический метод	0.10	-
47	-	-	126941.34	320290.31	Аналитический метод	0.10	-
48	-	-	127101.62	320299.92	Аналитический метод	0.10	-


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
49	-	-	127260.00	320326.25	Аналитический метод	0.10	-
50	-	-	127414.76	320369.01	Аналитический метод	0.10	-
51	-	-	127564.20	320427.74	Аналитический метод	0.10	-
52	-	-	127706.67	320501.79	Аналитический метод	0.10	-
53	-	-	127840.60	320590.34	Аналитический метод	0.10	-
54	-	-	127964.53	320692.42	Аналитический метод	0.10	-
55	-	-	128077.09	320806.92	Аналитический метод	0.10	-
56	-	-	128177.05	320932.57	Аналитический метод	0.10	-
57	-	-	128263.31	321067.99	Аналитический метод	0.10	-
58	-	-	128334.92	321211.70	Аналитический метод	0.10	-
59	-	-	128391.10	321362.11	Аналитический метод	0.10	-
60	-	-	128431.22	321517.57	Аналитический метод	0.10	-
61	-	-	128454.38	321673.20	Аналитический метод	0.10	-
1	-	-	128459.36	321785.05	Аналитический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:129300

Условные обозначения

- - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 1 - Обозначение ликвидируемой характерной точки
- 1 - Обозначение новой характерной точки
- 33:00-6.631 - Третий пояс зон санитарной охраны источников водоснабжения – группового водозабора «Вербовский» Муниципального унитарного предприятия округа Муром «Водопровод и канализация», г. Муром. Скважина 5/59347.

Подпись _____



Дата "01" "11" 2015

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта



Режим зон санитарной охраны скважин № 1/572, 2/34600, 3/79553, 4/59346,
5/59347

МУП о. Муром «Водопровод и канализация»

1. На территории первого пояса зон санитарной охраны (далее ЗСО) запрещается:

1.1 все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, расширению, реконструкции водозаборных или водопроводных сооружений;

1.2 размещение на территории водозаборных сооружений отходов производства и потребления предприятия;

1.3 применение ядохимикатов и удобрений при уходе за зелеными насаждениями.

2. На территории второго, третьего пояса ЗСО запрещается:

2.1 размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

2.2 организация необустроенных объектов размещения отходов (сроком до 3-х лет) на территории второго пояса ЗСО;

2.3 размещение объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

2.4 применение удобрений и ядохимикатов при уходе за зелеными насаждениями.

3. На территории первого пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

3.1 территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена и обеспечена охраной;

3.2 установить строгий контроль за санитарным состоянием водозаборных сооружений с целью предупреждения микробного и химического загрязнения водоносного горизонта;

3.3 проводить регулярную уборку территории от растительности и бытового мусора;

3.4 все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности.

4. На территории второго, третьего пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

4.1 упорядочить складирование отходов производства и потребления в непосредственной близости от водисточника;

4.2 бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном

согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля;

4.3 своевременно проводить очистку иловых карт и устранять утечки сточных вод в пределах третьего пояса ЗСО.

