



ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2022

№ 7/14

*Об утверждении нормативов запасов топлива
на источниках тепловой энергии
ОАО «Российские железные дороги»
(Горьковская дирекция по тепловодоснабжению -
СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению)
(для котельной, расположенной по адресу:
Владимирская область, Гусь-Хрустальный район,
ст. Вековка) на 2022 год*

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании протокола заседания правления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 29.03.2022 № 7 Департамент государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области постановляет:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии ОАО «Российские железные дороги» (Горьковская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению) (для котельной, расположенной по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, ст. Вековка), на 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Директор Департамента
государственного регулирования
цен и тарифов Владимирской области



М.С.Новоселова

Приложение
к постановлению Департамента
государственного регулирования цен
и тарифов Владимирской области
от 29.03.2022 № 7/14

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии
ОАО «Российские железные дороги» (Горьковская дирекция по
тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению)
(для котельной, расположенной по адресу: Владимирская область, Гусь-
Хрустальный район, ст. Вековка) на 2022 год

№ п/п	Наименование предприятия	Вид топлива	Норматив общего запаса (ОНЗТ), т	В том числе:	
				неснижаемый запас (ННЗТ), т	эксплуата- ционный запас (ХНЗТ), т
1.	ОАО «Российские железные дороги» (Горьковская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению) (котельная, расположенная по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, ст. Вековка)	дизельное топливо	389,04	63,60	325,44

