



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

19.11.2025

№ 73-н

*О внесении изменений в постановление
Департамента природопользования
от 14.07.2021 № 141*

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области от 18.06.2020 № 78 «О Порядке установления, изменения, прекращения зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», Положением о Министерстве природопользования и экологии Владимирской области, утвержденным постановлением Правительства Владимирской области от 16.02.2023 № 80 и, рассмотрев заявление об изменении зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и дополнительные материалы к проекту зон санитарной охраны,

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в постановление Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области от 14.07.2021 № 141:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Установить зоны санитарной охраны источников питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения водозаборных скважин №№ б/н (3), б/н (4), 27701, 27702, 27704, 27705 АО «Гусевский стекольный завод им. Ф.Э. Дзержинского», расположенных в г. Гусь-Хрустальный Владимирской области.»;

1.2. Приложение 1 «Карта (план) зон санитарной охраны», изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

1.3. Приложение 2 «Режим зон санитарной охраны», изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр



Ю.В. Самодуров

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории		
1 пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №б/н (3), расположенной: г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, принадлежащей АО "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского" (АО "СЗД")		
(информация об объекте, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Владимирская область, г.о город Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	29 +/- 2 м²
3	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по первому поясу ЗСО: 1) Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2) Не допускается посадка высокорослых деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3) Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4) Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заправки насосов. 5) Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

1 пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №б/н (З),
расположенной: г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, принадлежащей
АО "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского" (АО "СЗД")

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, г.о город Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	29 +/- 2 м²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по первому поясу ЗСО: 1) Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2) Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3) Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4) Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5) Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта


1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	135426.70	237465.74	-	-	Аналитический метод	0	-
2	135431.06	237466.41	-	-	Аналитический метод	0	-
3	135436.43	237468.38	-	-	Аналитический метод	0	-
4	135440.24	237471.60	-	-	Аналитический метод	0	-
5	135443.75	237475.70	-	-	Аналитический метод	0	-
6	135445.30	237480.52	-	-	Аналитический метод	0	-
7	135446.43	237485.70	-	-	Аналитический метод	0	-
8	135445.50	237494.90	-	-	Аналитический метод	0	-
9	135443.11	237503.15	-	-	Аналитический метод	0	-
10	135439.11	237509.68	-	-	Аналитический метод	0	-
11	135436.18	237512.34	-	-	Аналитический метод	0	-
12	135433.12	237514.33	-	-	Аналитический метод	0	-
13	135429.86	237515.13	-	-	Аналитический метод	0	-
14	135426.43	237515.70	-	-	Аналитический метод	0	-
15	135422.54	237515.27	-	-	Аналитический метод	0	-
16	135418.81	237514.33	-	-	Аналитический метод	0	-
17	135415.22	237512.87	-	-	Аналитический метод	0	-
18	135411.62	237510.34	-	-	Аналитический метод	0	-
19	135408.69	237507.01	-	-	Аналитический метод	0	-
20	135407.10	237502.35	-	-	Аналитический метод	0	-
21	135405.50	237493.43	-	-	Аналитический метод	0	-
22	135406.46	237485.51	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	135407.50	237479.99	-	-	Аналитический метод	0	-
24	135409.11	237475.70	-	-	Аналитический метод	0	-
25	135412.56	237471.73	-	-	Аналитический метод	0	-
26	135416.43	237468.38	-	-	Аналитический метод	0	-
27	135421.08	237466.81	-	-	Аналитический метод	0	-
1	135426.70	237465.74	-	-	Аналитический метод	0	-
1	-	-	135422.63	237486.23	Аналитический метод	0.1	-
2	-	-	135426.80	237489.51	Аналитический метод	0.1	-
3	-	-	135430.18	237485.12	Аналитический метод	0.1	-
4	-	-	135426.01	237481.92	Аналитический метод	0.1	-
1	-	-	135422.63	237486.23	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

- граница ЗСО объекта
- 1 обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 33:25:000028 номер кадастрового квартала
- 1260 кадастровый номер земельного участка
- граница земельных участков
- центр скважины
- граница кадастрового квартала
- ранее установленная граница ЗСО объекта
- 1 обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

Подпись _____

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Дата "4" сентября 2025 г.

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

2 пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №б/н (3), расположенной: г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, принадлежащей АО "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского" (АО "СЗД")

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, г.о город Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	8506 +/- 32 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по второму поясу ЗСО: 1) Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3) Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 5) Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6) Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. 7) Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	135426.43	237556.70	-	-	Аналитический метод	0	-
2	135390.93	237547.19	-	-	Аналитический метод	0	-
3	135364.94	237521.20	-	-	Аналитический метод	0	-
4	135355.43	237485.70	-	-	Аналитический метод	0	-
5	135364.94	237450.20	-	-	Аналитический метод	0	-
6	135390.93	237424.21	-	-	Аналитический метод	0	-
7	135426.43	237414.70	-	-	Аналитический метод	0	-
8	135461.93	237424.21	-	-	Аналитический метод	0	-
9	135487.92	237450.20	-	-	Аналитический метод	0	-
10	135497.43	237485.70	-	-	Аналитический метод	0	-
11	135487.92	237521.20	-	-	Аналитический метод	0	-
12	135461.93	237547.19	-	-	Аналитический метод	0	-
1	135426.43	237556.70	-	-	Аналитический метод	0	-
1	-	-	135493.21	237543.39	Аналитический метод	0.1	-
2	-	-	135494.65	237533.62	Аналитический метод	0.1	-
3	-	-	135494.07	237523.85	Аналитический метод	0.1	-
4	-	-	135490.91	237507.48	Аналитический метод	0.1	-
5	-	-	135486.60	237491.38	Аналитический метод	0.1	-
6	-	-	135481.43	237474.14	Аналитический метод	0.1	-
7	-	-	135474.53	237458.34	Аналитический метод	0.1	-
8	-	-	135469.23	237448.43	Аналитический метод	0.1	-
9	-	-	135463.33	237448.00	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
10	-	-	135446.95	237450.01	Аналитический метод	0.1	-
11	-	-	135430.57	237454.32	Аналитический метод	0.1	-
12	-	-	135418.21	237462.08	Аналитический метод	0.1	-
13	-	-	135409.83	237470.37	Аналитический метод	0.1	-
14	-	-	135401.55	237481.62	Аналитический метод	0.1	-
15	-	-	135393.79	237492.82	Аналитический метод	0.1	-
16	-	-	135388.62	237502.59	Аналитический метод	0.1	-
17	-	-	135384.31	237515.52	Аналитический метод	0.1	-
18	-	-	135383.19	237522.99	Аналитический метод	0.1	-
19	-	-	135396.95	237530.46	Аналитический метод	0.1	-
20	-	-	135407.01	237535.64	Аналитический метод	0.1	-
21	-	-	135421.95	237542.53	Аналитический метод	0.1	-
22	-	-	135439.48	237549.72	Аналитический метод	0.1	-
23	-	-	135458.73	237554.89	Аналитический метод	0.1	-
24	-	-	135472.52	237556.32	Аналитический метод	0.1	-
25	-	-	135483.15	237555.18	Аналитический метод	0.1	-
26	-	-	135489.69	237550.99	Аналитический метод	0.1	-
1	-	-	135493.21	237543.39	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

3 пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №6/н (З), расположенной: г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, принадлежащей АО "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского" (АО "СЗД")

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, г.о город Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	233084 +/- 169 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по третьему поясу ЗСО: 1) Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3) Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5) Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У	Х	У			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	135426.43	237990.70	-	-	Аналитический метод	0	-
2	135338.74	237983.03	-	-	Аналитический метод	0	-
3	135253.71	237960.24	-	-	Аналитический метод	0	-
4	135173.93	237923.04	-	-	Аналитический метод	0	-
5	135101.82	237872.55	-	-	Аналитический метод	0	-
6	135039.58	237810.31	-	-	Аналитический метод	0	-
7	134989.09	237738.20	-	-	Аналитический метод	0	-
8	134951.89	237658.42	-	-	Аналитический метод	0	-
9	134929.10	237573.39	-	-	Аналитический метод	0	-
10	134921.43	237485.70	-	-	Аналитический метод	0	-
11	134929.10	237398.01	-	-	Аналитический метод	0	-
12	134951.89	237312.98	-	-	Аналитический метод	0	-
13	134989.09	237233.20	-	-	Аналитический метод	0	-
14	135039.58	237161.09	-	-	Аналитический метод	0	-
15	135101.82	237098.85	-	-	Аналитический метод	0	-
16	135173.93	237048.36	-	-	Аналитический метод	0	-
17	135253.71	237011.16	-	-	Аналитический метод	0	-
18	135338.74	236988.37	-	-	Аналитический метод	0	-
19	135426.43	236980.70	-	-	Аналитический метод	0	-
20	135514.12	236988.37	-	-	Аналитический метод	0	-
21	135599.15	237011.16	-	-	Аналитический метод	0	-
22	135678.93	237048.36	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	135751.04	237098.85	-	-	Аналитический метод	0	-
24	135813.28	237161.09	-	-	Аналитический метод	0	-
25	135863.77	237233.20	-	-	Аналитический метод	0	-
26	135900.97	237312.98	-	-	Аналитический метод	0	-
27	135923.76	237398.01	-	-	Аналитический метод	0	-
28	135931.43	237485.70	-	-	Аналитический метод	0	-
29	135923.76	237573.39	-	-	Аналитический метод	0	-
30	135900.97	237658.42	-	-	Аналитический метод	0	-
31	135863.77	237738.20	-	-	Аналитический метод	0	-
32	135813.28	237810.31	-	-	Аналитический метод	0	-
33	135751.04	237872.55	-	-	Аналитический метод	0	-
34	135678.93	237923.04	-	-	Аналитический метод	0	-
35	135599.15	237960.24	-	-	Аналитический метод	0	-
36	135514.12	237983.03	-	-	Аналитический метод	0	-
1	135426.43	237990.70	-	-	Аналитический метод	0	-
1	-	-	135665.47	237708.40	Аналитический метод	0.1	-
2	-	-	135679.50	237664.76	Аналитический метод	0.1	-
3	-	-	135688.85	237600.88	Аналитический метод	0.1	-
4	-	-	135688.96	237513.27	Аналитический метод	0.1	-
5	-	-	135683.86	237432.91	Аналитический метод	0.1	-
6	-	-	135667.03	237349.99	Аналитический метод	0.1	-
7	-	-	135649.18	237291.07	Аналитический метод	0.1	-
8	-	-	135626.52	237272.08	Аналитический метод	0.1	-
9	-	-	135571.98	237247.15	Аналитический метод	0.1	-
10	-	-	135508.09	237230.00	Аналитический метод	0.1	-


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	-	135431.73	237223.77	Аналитический метод	0.1	-
12	-	-	135358.49	237233.12	Аналитический метод	0.1	-
13	-	-	135293.04	237259.61	Аналитический метод	0.1	-
14	-	-	135248.75	237291.60	Аналитический метод	0.1	-
15	-	-	135210.45	237343.76	Аналитический метод	0.1	-
16	-	-	135182.41	237426.35	Аналитический метод	0.1	-
17	-	-	135169.94	237513.61	Аналитический метод	0.1	-
18	-	-	135171.50	237589.97	Аналитический метод	0.1	-
19	-	-	135183.96	237653.86	Аналитический метод	0.1	-
20	-	-	135203.24	237680.35	Аналитический метод	0.1	-
21	-	-	135288.37	237714.63	Аналитический метод	0.1	-
22	-	-	135381.87	237734.89	Аналитический метод	0.1	-
23	-	-	135495.62	237748.91	Аналитический метод	0.1	-
24	-	-	135568.86	237750.47	Аналитический метод	0.1	-
25	-	-	135624.96	237739.56	Аналитический метод	0.1	-
26	-	-	135652.00	237726.38	Аналитический метод	0.1	-
1	-	-	135665.47	237708.40	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:8000

Условные обозначения:

- граница ЗСО объекта
- 1 обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 33:25:000028 номер кадастрового квартала
- :1260 кадастровый номер земельного участка
- граница земельных участков
- центр скважины
- граница кадастрового квартала
- ранее установленная граница ЗСО объекта
- 1 обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

Подпись

Дата "4" сентября 2025 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

1 пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №б/н (4), расположенной: г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, принадлежащей АО "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского" (АО "СЗД")

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, г.о город Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	695 +/- 9 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по первому поясу ЗСО: 1) Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2) Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3) Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4) Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5) Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта


1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	134976.17	237392.52	-	-	Аналитический метод	0	-
2	134975.75	237422.48	-	-	Аналитический метод	0	-
3	134974.90	237452.54	-	-	Аналитический метод	0	-
4	134973.14	237452.51	-	-	Аналитический метод	0	-
5	134969.17	237452.51	-	-	Аналитический метод	0	-
6	134964.94	237451.72	-	-	Аналитический метод	0	-
7	134959.91	237449.60	-	-	Аналитический метод	0	-
8	134955.28	237446.82	-	-	Аналитический метод	0	-
9	134951.98	237444.04	-	-	Аналитический метод	0	-
10	134947.21	237437.96	-	-	Аналитический метод	0	-
11	134945.36	237433.46	-	-	Аналитический метод	0	-
12	134944.19	237428.23	-	-	Аналитический метод	0	-
13	134943.77	237421.09	-	-	Аналитический метод	0	-
14	134944.32	237415.40	-	-	Аналитический метод	0	-
15	134945.84	237410.24	-	-	Аналитический метод	0	-
16	134948.09	237405.94	-	-	Аналитический метод	0	-
17	134950.92	237402.11	-	-	Аналитический метод	0	-
18	134956.08	237397.61	-	-	Аналитический метод	0	-
19	134959.25	237395.49	-	-	Аналитический метод	0	-
20	134962.56	237394.04	-	-	Аналитический метод	0	-
21	134966.13	237393.11	-	-	Аналитический метод	0	-
22	134968.25	237392.85	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	134971.50	237392.55	-	-	Аналитический метод	0	-
24	134974.33	237392.52	-	-	Аналитический метод	0	-
1	134976.17	237392.52	-	-	Аналитический метод	0	-
1	-	-	134977.55	237393.66	Аналитический метод	0.1	-
2	-	-	134959.64	237392.80	Аналитический метод	0.1	-
3	-	-	134958.58	237430.79	Аналитический метод	0.1	-
4	-	-	134977.16	237431.74	Аналитический метод	0.1	-
1	-	-	134977.55	237393.66	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

- граница ЗСО объекта
- 1 обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 33:25:000028 номер кадастрового квартала
- 1260 кадастровый номер земельного участка
- границы земельных участков
- центр скважины
- граница кадастрового квартала
- ранее установленная граница ЗСО объекта
- 1 обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

Подпись _____

Дата "4" сентября 2025 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

2 пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №б/н (4), расположенной: г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, принадлежащей АО "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского" (АО "СЗД")

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, г.о город Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	39049 +/- 69 м²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по второму поясу ЗСО: 1) Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3) Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 5) Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6) Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. 7) Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	134973.78	237464.51	-	-	Аналитический метод	0	-
2	134952.78	237458.88	-	-	Аналитический метод	0	-
3	134937.41	237443.51	-	-	Аналитический метод	0	-
4	134931.78	237422.51	-	-	Аналитический метод	0	-
5	134937.41	237401.51	-	-	Аналитический метод	0	-
6	134952.78	237386.14	-	-	Аналитический метод	0	-
7	134973.78	237380.51	-	-	Аналитический метод	0	-
8	134994.78	237386.14	-	-	Аналитический метод	0	-
9	135010.15	237401.51	-	-	Аналитический метод	0	-
10	135015.78	237422.51	-	-	Аналитический метод	0	-
11	135010.15	237443.51	-	-	Аналитический метод	0	-
12	134994.78	237458.88	-	-	Аналитический метод	0	-
1	134973.78	237464.51	-	-	Аналитический метод	0	-
1	-	-	135090.57	237506.95	Аналитический метод	0.1	-
2	-	-	135094.74	237481.24	Аналитический метод	0.1	-
3	-	-	135093.35	237443.02	Аналитический метод	0.1	-
4	-	-	135087.80	237406.19	Аналитический метод	0.1	-
5	-	-	135077.37	237374.23	Аналитический метод	0.1	-
6	-	-	135066.95	237351.30	Аналитический метод	0.1	-
7	-	-	135058.40	237337.13	Аналитический метод	0.1	-
8	-	-	135046.10	237326.28	Аналитический метод	0.1	-
9	-	-	135028.73	237318.64	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
10	-	-	135001.63	237315.17	Аналитический метод	0.1	-
11	-	-	134978.01	237317.95	Аналитический метод	0.1	-
12	-	-	134954.38	237324.20	Аналитический метод	0.1	-
13	-	-	134925.89	237340.18	Аналитический метод	0.1	-
14	-	-	134910.62	237356.43	Аналитический метод	0.1	-
15	-	-	134896.02	237376.31	Аналитический метод	0.1	-
16	-	-	134886.29	237399.94	Аналитический метод	0.1	-
17	-	-	134877.25	237423.56	Аналитический метод	0.1	-
18	-	-	134873.78	237449.97	Аналитический метод	0.1	-
19	-	-	134873.78	237472.20	Аналитический метод	0.1	-
20	-	-	134878.35	237486.33	Аналитический метод	0.1	-
21	-	-	134887.50	237499.81	Аналитический метод	0.1	-
22	-	-	134899.49	237507.64	Аналитический метод	0.1	-
23	-	-	134936.32	237520.84	Аналитический метод	0.1	-
24	-	-	134969.67	237527.79	Аналитический метод	0.1	-
25	-	-	134996.77	237531.96	Аналитический метод	0.1	-
26	-	-	135021.78	237534.74	Аналитический метод	0.1	-
27	-	-	135060.00	237532.66	Аналитический метод	0.1	-
28	-	-	135073.90	237527.10	Аналитический метод	0.1	-
29	-	-	135083.08	237517.43	Аналитический метод	0.1	-
1	-	-	135090.57	237506.95	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Условные обозначения:

- граница ЗСО объекта
- обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 33:25:000028 номер кадастрового квартала
- 1260 кадастровый номер земельного участка
- границы земельных участков
- центр скважины
- граница кадастрового квартала
- ранее установленная граница ЗСО объекта
- обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

Подпись _____

Дата "4" сентября 2025 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

3 пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №б/н (4), расположенной: г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, принадлежащей АО "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского" (АО "СЗД")

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, г.о город Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	22422699 +/- 1657 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по третьему поясу ЗСО: 1) Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3) Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5) Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	134973.78	237716.51	-	-	Аналитический метод	0	-
2	134922.73	237712.04	-	-	Аналитический метод	0	-
3	134873.23	237698.78	-	-	Аналитический метод	0	-
4	134826.78	237677.12	-	-	Аналитический метод	0	-
5	134784.80	237647.73	-	-	Аналитический метод	0	-
6	134748.56	237611.49	-	-	Аналитический метод	0	-
7	134719.17	237569.51	-	-	Аналитический метод	0	-
8	134697.51	237523.06	-	-	Аналитический метод	0	-
9	134684.25	237473.56	-	-	Аналитический метод	0	-
10	134679.78	237422.51	-	-	Аналитический метод	0	-
11	134684.25	237371.46	-	-	Аналитический метод	0	-
12	134697.51	237321.96	-	-	Аналитический метод	0	-
13	134719.17	237275.51	-	-	Аналитический метод	0	-
14	134748.56	237233.53	-	-	Аналитический метод	0	-
15	134784.80	237197.29	-	-	Аналитический метод	0	-
16	134826.78	237167.90	-	-	Аналитический метод	0	-
17	134873.23	237146.24	-	-	Аналитический метод	0	-
18	134922.73	237132.98	-	-	Аналитический метод	0	-
19	134973.78	237128.51	-	-	Аналитический метод	0	-
20	135024.83	237132.98	-	-	Аналитический метод	0	-
21	135074.33	237146.24	-	-	Аналитический метод	0	-
22	135120.78	237167.90	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	135162.76	237197.29	-	-	Аналитический метод	0	-
24	135199.00	237233.53	-	-	Аналитический метод	0	-
25	135228.39	237275.51	-	-	Аналитический метод	0	-
26	135250.05	237321.96	-	-	Аналитический метод	0	-
27	135263.31	237371.46	-	-	Аналитический метод	0	-
28	135267.78	237422.51	-	-	Аналитический метод	0	-
29	135263.31	237473.56	-	-	Аналитический метод	0	-
30	135250.05	237523.06	-	-	Аналитический метод	0	-
31	135228.39	237569.51	-	-	Аналитический метод	0	-
32	135199.00	237611.49	-	-	Аналитический метод	0	-
33	135162.76	237647.73	-	-	Аналитический метод	0	-
34	135120.78	237677.12	-	-	Аналитический метод	0	-
35	135074.33	237698.78	-	-	Аналитический метод	0	-
36	135024.83	237712.04	-	-	Аналитический метод	0	-
1	134973.78	237716.51	-	-	Аналитический метод	0	-
1	-	-	138679.95	240690.31	Аналитический метод	0.1	-
2	-	-	138726.59	240205.22	Аналитический метод	0.1	-
3	-	-	138661.29	239636.18	Аналитический метод	0.1	-
4	-	-	138512.04	239011.16	Аналитический метод	0.1	-
5	-	-	138250.84	238218.24	Аналитический метод	0.1	-
6	-	-	138036.28	237602.55	Аналитический метод	0.1	-
7	-	-	137737.77	236744.32	Аналитический метод	0.1	-
8	-	-	137532.54	236221.92	Аналитический метод	0.1	-
9	-	-	137308.65	235680.87	Аналитический метод	0.1	-
10	-	-	137162.02	235346.49	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	-	136786.25	235382.35	Аналитический метод	0.1	-
12	-	-	136086.61	235587.58	Аналитический метод	0.1	-
13	-	-	135480.25	235858.11	Аналитический метод	0.1	-
14	-	-	134845.91	236240.58	Аналитический метод	0.1	-
15	-	-	134239.55	236702.33	Аналитический метод	0.1	-
16	-	-	133819.77	237322.69	Аналитический метод	0.1	-
17	-	-	133427.97	237994.35	Аналитический метод	0.1	-
18	-	-	133148.11	238488.76	Аналитический метод	0.1	-
19	-	-	132914.90	239048.48	Аналитический метод	0.1	-
20	-	-	132783.88	239490.45	Аналитический метод	0.1	-
21	-	-	133166.77	239682.82	Аналитический метод	0.1	-
22	-	-	133838.42	239953.35	Аналитический метод	0.1	-
23	-	-	134622.02	240261.19	Аналитический метод	0.1	-
24	-	-	135424.28	240559.71	Аналитический метод	0.1	-
25	-	-	136394.45	240848.89	Аналитический метод	0.1	-
26	-	-	137411.27	241091.44	Аналитический метод	0.1	-
27	-	-	137821.72	241138.08	Аналитический метод	0.1	-
28	-	-	138129.57	241147.41	Аналитический метод	0.1	-
29	-	-	138400.09	241091.44	Аналитический метод	0.1	-
30	-	-	138542.87	240923.50	Аналитический метод	0.1	-
1	-	-	138679.95	240690.31	Аналитический метод	0.1	-

План границ объекта

:469

:263



Масштаб 1:34100

Условные обозначения:

- граница ЗСО объекта
- обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 33:25:000028 номер кадастрового квартала
- :1260 кадастровый номер земельного участка
- границы земельных участков
- центр скважины
- граница кадастрового квартала
- ранее установленная граница ЗСО объекта
- обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

Подпись

Дата "4" сентября 2025 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

1 пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №27701(9), расположенной: г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, принадлежащей АО "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского" (АО "СЗД")

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, г.о город Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2320 +/- 17 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по первому поясу ЗСО: 1) Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2) Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3) Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4) Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5) Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	135051.17	237638.41	-	-	Аналитический метод	0	-
2	135006.87	237635.66	-	-	Аналитический метод	0	-
3	135007.89	237609.12	-	-	Аналитический метод	0	-
4	135021.89	237605.21	-	-	Аналитический метод	0	-
5	135036.89	237609.23	-	-	Аналитический метод	0	-
6	135047.87	237620.21	-	-	Аналитический метод	0	-
7	135051.89	237635.21	-	-	Аналитический метод	0	-
1	135051.17	237638.41	-	-	Аналитический метод	0	-
1	-	-	135052.38	237614.95	Аналитический метод	0.1	-
2	-	-	135058.92	237615.34	Аналитический метод	0.1	-
3	-	-	135059.02	237598.68	Аналитический метод	0.1	-
4	-	-	134998.95	237598.76	Аналитический метод	0.1	-
5	-	-	134999.00	237639.79	Аналитический метод	0.1	-
6	-	-	135049.92	237641.64	Аналитический метод	0.1	-
1	-	-	135052.38	237614.95	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

- граница ЗСО объекта
- обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 33:25:000028 номер кадастрового квартала
- :1260 кадастровый номер земельного участка
- граница земельных участков
- центр скважины
- граница кадастрового квартала
- ранее установленная граница ЗСО объекта
- обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

Подпись _____

Дата "4" сентября 2025 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

2 пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №27701(9), расположенной: г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, принадлежащей АО "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского" (АО "СЗД")

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, г.о город Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	22149 +/- 52 м ²

3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по второму поясу ЗСО: 1) Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3) Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 5) Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6) Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. 7) Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
----	-----------------------------	---

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта	
---	--

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	135021.89	237669.21	-	-	Аналитический метод	0	-
2	135004.89	237664.65	-	-	Аналитический метод	0	-
3	134992.45	237652.21	-	-	Аналитический метод	0	-
4	134987.89	237635.21	-	-	Аналитический метод	0	-
5	134992.45	237618.21	-	-	Аналитический метод	0	-
6	135004.89	237605.77	-	-	Аналитический метод	0	-
7	135021.89	237601.21	-	-	Аналитический метод	0	-
8	135038.89	237605.77	-	-	Аналитический метод	0	-
9	135051.33	237618.21	-	-	Аналитический метод	0	-
10	135055.89	237635.21	-	-	Аналитический метод	0	-
11	135051.33	237652.21	-	-	Аналитический метод	0	-
12	135038.89	237664.65	-	-	Аналитический метод	0	-
1	135021.89	237669.21	-	-	Аналитический метод	0	-
1	-	-	135121.83	237709.08	Аналитический метод	0.1	-
2	-	-	135126.55	237695.59	Аналитический метод	0.1	-
3	-	-	135125.65	237673.11	Аналитический метод	0.1	-
4	-	-	135121.16	237642.76	Аналитический метод	0.1	-
5	-	-	135110.59	237601.39	Аналитический метод	0.1	-
6	-	-	135097.59	237566.65	Аналитический метод	0.1	-
7	-	-	135084.51	237562.27	Аналитический метод	0.1	-
8	-	-	135059.33	237558.68	Аналитический метод	0.1	-
9	-	-	135038.65	237558.90	Аналитический метод	0.1	-


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
10	-	-	135013.92	237563.85	Аналитический метод	0.1	-
11	-	-	135001.10	237571.49	Аналитический метод	0.1	-
12	-	-	134986.80	237583.55	Аналитический метод	0.1	-
13	-	-	134976.60	237598.47	Аналитический метод	0.1	-
14	-	-	134966.48	237620.95	Аналитический метод	0.1	-
15	-	-	134959.96	237650.63	Аналитический метод	0.1	-
16	-	-	134959.51	237676.93	Аналитический метод	0.1	-
17	-	-	134960.73	237691.09	Аналитический метод	0.1	-
18	-	-	134991.66	237703.68	Аналитический метод	0.1	-
19	-	-	135046.07	237718.52	Аналитический метод	0.1	-
20	-	-	135090.36	237723.92	Аналитический метод	0.1	-
21	-	-	135108.79	237720.77	Аналитический метод	0.1	-
22	-	-	135116.72	237715.31	Аналитический метод	0.1	-
1	-	-	135121.83	237709.08	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:2000

- Условные обозначения:
- граница ЗСО объекта
 - 1 обозначение характерной точки границы, с помощью которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
 - 33:25:000028 номер кадастрового квартала
 - 1260 кадастровый номер земельного участка
 - граница земельных участков
 - центр скважины
 - граница кадастрового квартала
 - ранее установленная граница ЗСО объекта
 - 1 обозначение характерной точки границы, с помощью которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

Подпись

Дата "4" сентября 2025 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

3 пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №27701(9), расположенной: г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, принадлежащей АО "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского" (АО "СЗД")

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, г.о город Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	6626116 +/- 901 м²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по третьему поясу ЗСО: 1) Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3) Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5) Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	135021.89	237875.21	-	-	Аналитический метод	0	-
2	134959.77	237867.03	-	-	Аналитический метод	0	-
3	134901.89	237843.06	-	-	Аналитический метод	0	-
4	134852.18	237804.92	-	-	Аналитический метод	0	-
5	134814.04	237755.21	-	-	Аналитический метод	0	-
6	134790.07	237697.33	-	-	Аналитический метод	0	-
7	134781.89	237635.21	-	-	Аналитический метод	0	-
8	134790.07	237573.09	-	-	Аналитический метод	0	-
9	134814.04	237515.21	-	-	Аналитический метод	0	-
10	134852.18	237465.50	-	-	Аналитический метод	0	-
11	134901.89	237427.36	-	-	Аналитический метод	0	-
12	134959.77	237403.39	-	-	Аналитический метод	0	-
13	135021.89	237395.21	-	-	Аналитический метод	0	-
14	135084.01	237403.39	-	-	Аналитический метод	0	-
15	135141.89	237427.36	-	-	Аналитический метод	0	-
16	135191.60	237465.50	-	-	Аналитический метод	0	-
17	135229.74	237515.21	-	-	Аналитический метод	0	-
18	135253.71	237573.09	-	-	Аналитический метод	0	-
19	135261.89	237635.21	-	-	Аналитический метод	0	-
20	135253.71	237697.33	-	-	Аналитический метод	0	-
21	135229.74	237755.21	-	-	Аналитический метод	0	-
22	135191.60	237804.92	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	135141.89	237843.06	-	-	Аналитический метод	0	-
24	135084.01	237867.03	-	-	Аналитический метод	0	-
1	135021.89	237875.21	-	-	Аналитический метод	0	-
1	-	-	136854.86	239319.33	Аналитический метод	0.1	-
2	-	-	136918.28	239121.13	Аналитический метод	0.1	-
3	-	-	136910.36	238843.65	Аналитический метод	0.1	-
4	-	-	136854.86	238439.32	Аналитический метод	0.1	-
5	-	-	136652.70	237662.38	Аналитический метод	0.1	-
6	-	-	136406.93	236940.93	Аналитический метод	0.1	-
7	-	-	136216.87	236521.17	Аналитический метод	0.1	-
8	-	-	135990.71	236489.03	Аналитический метод	0.1	-
9	-	-	135657.73	236520.75	Аналитический метод	0.1	-
10	-	-	135197.91	236679.31	Аналитический метод	0.1	-
11	-	-	134833.22	236857.69	Аналитический метод	0.1	-
12	-	-	134534.12	237097.69	Аналитический метод	0.1	-
13	-	-	134290.15	237424.54	Аналитический метод	0.1	-
14	-	-	134099.88	237757.51	Аналитический метод	0.1	-
15	-	-	133988.89	238090.49	Аналитический метод	0.1	-
16	-	-	133869.97	238506.71	Аналитический метод	0.1	-
17	-	-	133841.45	238736.57	Аналитический метод	0.1	-
18	-	-	134365.47	238950.68	Аналитический метод	0.1	-
19	-	-	135380.25	239307.44	Аналитический метод	0.1	-
20	-	-	136196.84	239525.46	Аналитический метод	0.1	-
21	-	-	136506.03	239561.13	Аналитический метод	0.1	-
22	-	-	136656.66	239533.39	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	-	136777.06	239447.06	Аналитический метод	0.1	-
1	-	-	136854.86	239319.33	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:19000

Условные обозначения:

- граница ЗСО объекта
- 1 обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 33:25:000028 номер кадастрового квартала
- :1260 кадастровый номер земельного участка
- граница земельных участков
- центр скважины
- граница кадастрового квартала
- ранее установленная граница ЗСО объекта
- обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

Подпись

Дата "4" сентября 2025 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

1 пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №27702 (11), расположенной: г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, принадлежащей АО "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского" (АО "СЗД")

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, г.о город Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1694 +/- 14 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по первому поясу ЗСО: 1) Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2) Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3) Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4) Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5) Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	134650.72	237579.61	-	-	Аналитический метод	0	-
2	134635.72	237575.59	-	-	Аналитический метод	0	-
3	134624.74	237564.61	-	-	Аналитический метод	0	-
4	134620.72	237549.61	-	-	Аналитический метод	0	-
5	134624.74	237534.61	-	-	Аналитический метод	0	-
6	134635.72	237523.63	-	-	Аналитический метод	0	-
7	134650.72	237519.61	-	-	Аналитический метод	0	-
8	134665.72	237523.63	-	-	Аналитический метод	0	-
9	134676.70	237534.61	-	-	Аналитический метод	0	-
10	134680.72	237549.61	-	-	Аналитический метод	0	-
11	134676.70	237564.61	-	-	Аналитический метод	0	-
12	134665.72	237575.59	-	-	Аналитический метод	0	-
1	134650.72	237579.61	-	-	Аналитический метод	0	-
1	-	-	134660.68	237530.43	Аналитический метод	0.1	-
2	-	-	134640.76	237528.21	Аналитический метод	0.1	-
3	-	-	134637.08	237527.05	Аналитический метод	0.1	-
4	-	-	134624.84	237523.49	Аналитический метод	0.1	-
5	-	-	134617.55	237533.14	Аналитический метод	0.1	-
6	-	-	134618.95	237534.21	Аналитический метод	0.1	-
7	-	-	134633.49	237548.33	Аналитический метод	0.1	-
8	-	-	134643.49	237569.11	Аналитический метод	0.1	-
9	-	-	134674.82	237565.15	Аналитический метод	0.1	-


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
10	-	-	134674.82	237546.43	Аналитический метод	0.1	-
11	-	-	134674.85	237532.15	Аналитический метод	0.1	-
1	-	-	134660.68	237530.43	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения

- граница ЗСО объекта
- 1 обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 33:25:000028 номер кадастрового квартала
- :1260 кадастровый номер земельного участка
- граница земельных участков
- центр скважины
- граница кадастрового квартала
- ранее установленная граница ЗСО объекта
- 1 обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

Подпись _____

Дата "4" сентября 2025 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

2 пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №27702 (11), расположенной: г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, принадлежащей АО "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского" (АО "СЗД")

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, г.о город Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	30595 +/- 61 м²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по второму поясу ЗСО: 1) Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3) Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 5) Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6) Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. 7) Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	134650.72	237699.61	-	-	Аналитический метод	0	-
2	134624.67	237697.33	-	-	Аналитический метод	0	-
3	134599.42	237690.56	-	-	Аналитический метод	0	-
4	134575.72	237679.51	-	-	Аналитический метод	0	-
5	134554.30	237664.52	-	-	Аналитический метод	0	-
6	134535.81	237646.03	-	-	Аналитический метод	0	-
7	134520.82	237624.61	-	-	Аналитический метод	0	-
8	134509.77	237600.91	-	-	Аналитический метод	0	-
9	134503.00	237575.66	-	-	Аналитический метод	0	-
10	134500.72	237549.61	-	-	Аналитический метод	0	-
11	134503.00	237523.56	-	-	Аналитический метод	0	-
12	134509.77	237498.31	-	-	Аналитический метод	0	-
13	134520.82	237474.61	-	-	Аналитический метод	0	-
14	134535.81	237453.19	-	-	Аналитический метод	0	-
15	134554.30	237434.70	-	-	Аналитический метод	0	-
16	134575.72	237419.71	-	-	Аналитический метод	0	-
17	134599.42	237408.66	-	-	Аналитический метод	0	-
18	134624.67	237401.89	-	-	Аналитический метод	0	-
19	134650.72	237399.61	-	-	Аналитический метод	0	-
20	134676.77	237401.89	-	-	Аналитический метод	0	-
21	134702.02	237408.66	-	-	Аналитический метод	0	-
22	134725.72	237419.71	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	134747.14	237434.70	-	-	Аналитический метод	0	-
24	134765.63	237453.19	-	-	Аналитический метод	0	-
25	134780.62	237474.61	-	-	Аналитический метод	0	-
26	134791.67	237498.31	-	-	Аналитический метод	0	-
27	134798.44	237523.56	-	-	Аналитический метод	0	-
28	134800.72	237549.61	-	-	Аналитический метод	0	-
29	134798.44	237575.66	-	-	Аналитический метод	0	-
30	134791.67	237600.91	-	-	Аналитический метод	0	-
31	134780.62	237624.61	-	-	Аналитический метод	0	-
32	134765.63	237646.03	-	-	Аналитический метод	0	-
33	134747.14	237664.52	-	-	Аналитический метод	0	-
34	134725.72	237679.51	-	-	Аналитический метод	0	-
35	134702.02	237690.56	-	-	Аналитический метод	0	-
36	134676.77	237697.33	-	-	Аналитический метод	0	-
1	134650.72	237699.61	-	-	Аналитический метод	0	-
1	-	-	134753.52	237617.88	Аналитический метод	0.1	-
2	-	-	134756.79	237595.01	Аналитический метод	0.1	-
3	-	-	134755.48	237563.65	Аналитический метод	0.1	-
4	-	-	134751.56	237537.52	Аналитический метод	0.1	-
5	-	-	134744.38	237510.07	Аналитический метод	0.1	-
6	-	-	134733.27	237487.21	Аналитический метод	0.1	-
7	-	-	134722.04	237472.28	Аналитический метод	0.1	-
8	-	-	134707.13	237463.68	Аналитический метод	0.1	-
9	-	-	134688.19	237461.07	Аналитический метод	0.1	-
10	-	-	134667.93	237460.42	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	-	134645.06	237464.99	Аналитический метод	0.1	-
12	-	-	134624.15	237472.83	Аналитический метод	0.1	-
13	-	-	134606.51	237483.94	Аналитический метод	0.1	-
14	-	-	134593.49	237495.94	Аналитический метод	0.1	-
15	-	-	134585.61	237506.81	Аналитический метод	0.1	-
16	-	-	134578.42	237523.14	Аналитический метод	0.1	-
17	-	-	134572.54	237538.17	Аналитический метод	0.1	-
18	-	-	134566.00	237557.77	Аналитический метод	0.1	-
19	-	-	134561.43	237579.33	Аналитический метод	0.1	-
20	-	-	134560.12	237600.24	Аналитический метод	0.1	-
21	-	-	134567.60	237620.58	Аналитический метод	0.1	-
22	-	-	134579.07	237628.99	Аналитический метод	0.1	-
23	-	-	134604.55	237640.75	Аналитический метод	0.1	-
24	-	-	134638.53	237648.59	Аналитический метод	0.1	-
25	-	-	134673.81	237653.16	Аналитический метод	0.1	-
26	-	-	134710.40	237649.90	Аналитический метод	0.1	-
27	-	-	134730.65	237644.02	Аналитический метод	0.1	-
28	-	-	134745.70	237633.13	Аналитический метод	0.1	-
1	-	-	134753.52	237617.88	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Условные обозначения:

- граница ЗСО объекта
- 1 обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 33:25:000028 номер кадастрового квартала
- 1260 кадастровый номер земельного участка
- границы земельных участков
- центр скважины
- граница кадастрового квартала
- ранее установленная граница ЗСО объекта
- l обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

Подпись _____

Дата "4" сентября 2025 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

3 пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №27702 (11), расположенной: г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, принадлежащей АО "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского" (АО "СЗД")

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, г.о город Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	11188541 +/- 171 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по третьему поясу ЗСО: 1) Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3) Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5) Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	134650.72	238610.61	-	-	Аналитический метод	0	-
2	134512.23	238601.53	-	-	Аналитический метод	0	-
3	134376.11	238574.46	-	-	Аналитический метод	0	-
4	134244.69	238529.85	-	-	Аналитический метод	0	-
5	134120.22	238468.46	-	-	Аналитический метод	0	-
6	134004.82	238391.36	-	-	Аналитический метод	0	-
7	133900.48	238299.85	-	-	Аналитический метод	0	-
8	133808.97	238195.51	-	-	Аналитический метод	0	-
9	133731.87	238080.11	-	-	Аналитический метод	0	-
10	133670.48	237955.64	-	-	Аналитический метод	0	-
11	133625.87	237824.22	-	-	Аналитический метод	0	-
12	133598.80	237688.10	-	-	Аналитический метод	0	-
13	133589.72	237549.61	-	-	Аналитический метод	0	-
14	133598.80	237411.12	-	-	Аналитический метод	0	-
15	133625.87	237275.00	-	-	Аналитический метод	0	-
16	133670.48	237143.58	-	-	Аналитический метод	0	-
17	133731.87	237019.11	-	-	Аналитический метод	0	-
18	133808.97	236903.71	-	-	Аналитический метод	0	-
19	133900.48	236799.37	-	-	Аналитический метод	0	-
20	134004.82	236707.86	-	-	Аналитический метод	0	-
21	134120.22	236630.76	-	-	Аналитический метод	0	-
22	134244.69	236569.37	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	134376.11	236524.76	-	-	Аналитический метод	0	-
24	134512.23	236497.69	-	-	Аналитический метод	0	-
25	134650.72	236488.61	-	-	Аналитический метод	0	-
26	134789.21	236497.69	-	-	Аналитический метод	0	-
27	134925.33	236524.76	-	-	Аналитический метод	0	-
28	135056.75	236569.37	-	-	Аналитический метод	0	-
29	135181.22	236630.76	-	-	Аналитический метод	0	-
30	135296.62	236707.86	-	-	Аналитический метод	0	-
31	135400.96	236799.37	-	-	Аналитический метод	0	-
32	135492.47	236903.71	-	-	Аналитический метод	0	-
33	135569.57	237019.11	-	-	Аналитический метод	0	-
34	135630.96	237143.58	-	-	Аналитический метод	0	-
35	135675.57	237275.00	-	-	Аналитический метод	0	-
36	135702.64	237411.12	-	-	Аналитический метод	0	-
37	135711.72	237549.61	-	-	Аналитический метод	0	-
38	135702.64	237688.10	-	-	Аналитический метод	0	-
39	135675.57	237824.22	-	-	Аналитический метод	0	-
40	135630.96	237955.64	-	-	Аналитический метод	0	-
41	135569.57	238080.11	-	-	Аналитический метод	0	-
42	135492.47	238195.51	-	-	Аналитический метод	0	-
43	135400.96	238299.85	-	-	Аналитический метод	0	-
44	135296.62	238391.36	-	-	Аналитический метод	0	-
45	135181.22	238468.46	-	-	Аналитический метод	0	-
46	135056.75	238529.85	-	-	Аналитический метод	0	-
47	134925.33	238574.46	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
48	134789.21	238601.53	-	-	Аналитический метод	0	-
1	134650.72	238610.61	-	-	Аналитический метод	0	-
1	-	-	137062.71	239856.43	Аналитический метод	0.1	-
2	-	-	137138.98	239669.21	Аналитический метод	0.1	-
3	-	-	137125.11	239273.96	Аналитический метод	0.1	-
4	-	-	137041.91	238781.64	Аналитический метод	0.1	-
5	-	-	136924.02	238303.18	Аналитический метод	0.1	-
6	-	-	136750.67	237665.24	Аналитический метод	0.1	-
7	-	-	136563.45	237082.78	Аналитический метод	0.1	-
8	-	-	136403.96	236673.66	Аналитический метод	0.1	-
9	-	-	136154.33	236087.91	Аналитический метод	0.1	-
10	-	-	135842.30	236084.26	Аналитический метод	0.1	-
11	-	-	135329.17	236181.34	Аналитический метод	0.1	-
12	-	-	134899.26	236354.69	Аналитический метод	0.1	-
13	-	-	134448.54	236625.12	Аналитический метод	0.1	-
14	-	-	134088.23	236918.52	Аналитический метод	0.1	-
15	-	-	133810.60	237276.93	Аналитический метод	0.1	-
16	-	-	133554.04	237706.85	Аналитический метод	0.1	-
17	-	-	133366.81	238136.76	Аналитический метод	0.1	-
18	-	-	133186.53	238663.76	Аналитический метод	0.1	-
19	-	-	133135.31	239004.95	Аналитический метод	0.1	-
20	-	-	133713.52	239287.83	Аналитический метод	0.1	-
21	-	-	134441.60	239592.93	Аналитический метод	0.1	-
22	-	-	135211.29	239863.36	Аналитический метод	0.1	-
23	-	-	136008.72	240078.32	Аналитический метод	0.1	-


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	-	136535.71	240161.53	Аналитический метод	0.1	-
25	-	-	136833.88	240085.26	Аналитический метод	0.1	-
26	-	-	136969.96	239972.11	Аналитический метод	0.1	-
1	-	-	137062.71	239856.43	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:32000

Условные обозначения:

- граница ЗСО объекта
- обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 33:25:000028 номер кадастрового квартала
- :1260 кадастровый номер земельного участка
- граница земельных участков
- центр скважины
- граница кадастрового квартала
- ранее установленная граница ЗСО объекта
- обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

Подпись _____

Дата "4" сентября 2025 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

1 пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №27704 (12), расположенной: г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, принадлежащей АО "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского" (АО "СЗД")

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, г.о город Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	1837 +/- 15 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по первому поясу ЗСО: 1) Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2) Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3) Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4) Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5) Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта


1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	135683.87	237508.72	-	-	Аналитический метод	0	-
2	135687.79	237510.56	-	-	Аналитический метод	0	-
3	135691.32	237514.22	-	-	Аналитический метод	0	-
4	135693.55	237517.88	-	-	Аналитический метод	0	-
5	135694.72	237521.28	-	-	Аналитический метод	0	-
6	135694.96	237524.92	-	-	Аналитический метод	0	-
7	135694.85	237529.12	-	-	Аналитический метод	0	-
8	135693.68	237532.26	-	-	Аналитический метод	0	-
9	135691.58	237535.53	-	-	Аналитический метод	0	-
10	135688.97	237538.28	-	-	Аналитический метод	0	-
11	135685.70	237540.76	-	-	Аналитический метод	0	-
12	135643.59	237539.85	-	-	Аналитический метод	0	-
13	135639.28	237536.19	-	-	Аналитический метод	0	-
14	135636.93	237532.66	-	-	Аналитический метод	0	-
15	135635.88	237529.39	-	-	Аналитический метод	0	-
16	135634.96	237524.92	-	-	Аналитический метод	0	-
17	135636.01	237519.32	-	-	Аналитический метод	0	-
18	135637.58	237515.79	-	-	Аналитический метод	0	-
19	135641.63	237511.34	-	-	Аналитический метод	0	-
20	135644.38	237509.12	-	-	Аналитический метод	0	-
21	135651.18	237506.89	-	-	Аналитический метод	0	-
1	135683.87	237508.72	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	135678.99	237514.22	Аналитический метод	0.1	-
2	-	-	135629.88	237512.33	Аналитический метод	0.1	-
3	-	-	135630.24	237552.00	Аналитический метод	0.1	-
4	-	-	135677.12	237551.10	Аналитический метод	0.1	-
1	-	-	135678.99	237514.22	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

- 1 граница ЗСО объекта
- 2 обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 33:25:000028 номер кадастрового квартала
- 1260 кадастровый номер земельного участка
- 3 граница земельных участков
- 4 центр скважины
- 5 граница кадастрового квартала
- 6 линия установленной границы ЗСО объекта
- 7 обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

Подпись

Дата "4" сентября 2025 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

2 пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №27704 (12), расположенной: г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, принадлежащей АО "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского" (АО "СЗД")

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, г.о город Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	9661 +/- 34 м²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по второму поясу ЗСО: 1) Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3) Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 5) Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6) Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. 7) Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	135664.96	237729.72	-	-	Аналитический метод	0	-
2	135629.40	237726.61	-	-	Аналитический метод	0	-
3	135594.91	237717.37	-	-	Аналитический метод	0	-
4	135562.56	237702.28	-	-	Аналитический метод	0	-
5	135533.32	237681.81	-	-	Аналитический метод	0	-
6	135508.07	237656.56	-	-	Аналитический метод	0	-
7	135487.60	237627.32	-	-	Аналитический метод	0	-
8	135472.51	237594.97	-	-	Аналитический метод	0	-
9	135463.27	237560.48	-	-	Аналитический метод	0	-
10	135460.16	237524.92	-	-	Аналитический метод	0	-
11	135463.27	237489.36	-	-	Аналитический метод	0	-
12	135472.51	237454.87	-	-	Аналитический метод	0	-
13	135487.60	237422.52	-	-	Аналитический метод	0	-
14	135508.07	237393.28	-	-	Аналитический метод	0	-
15	135533.32	237368.03	-	-	Аналитический метод	0	-
16	135562.56	237347.56	-	-	Аналитический метод	0	-
17	135594.91	237332.47	-	-	Аналитический метод	0	-
18	135629.40	237323.23	-	-	Аналитический метод	0	-
19	135664.96	237320.12	-	-	Аналитический метод	0	-
20	135700.52	237323.23	-	-	Аналитический метод	0	-
21	135735.01	237332.47	-	-	Аналитический метод	0	-
22	135767.36	237347.56	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	135796.60	237368.03	-	-	Аналитический метод	0	-
24	135821.85	237393.28	-	-	Аналитический метод	0	-
25	135842.32	237422.52	-	-	Аналитический метод	0	-
26	135857.41	237454.87	-	-	Аналитический метод	0	-
27	135866.65	237489.36	-	-	Аналитический метод	0	-
28	135869.76	237524.92	-	-	Аналитический метод	0	-
29	135866.65	237560.48	-	-	Аналитический метод	0	-
30	135857.41	237594.97	-	-	Аналитический метод	0	-
31	135842.32	237627.32	-	-	Аналитический метод	0	-
32	135821.85	237656.56	-	-	Аналитический метод	0	-
33	135796.60	237681.81	-	-	Аналитический метод	0	-
34	135767.36	237702.28	-	-	Аналитический метод	0	-
35	135735.01	237717.37	-	-	Аналитический метод	0	-
36	135700.52	237726.61	-	-	Аналитический метод	0	-
1	135664.96	237729.72	-	-	Аналитический метод	0	-
1	-	-	135728.71	237575.61	Аналитический метод	0.1	-
2	-	-	135730.93	237565.08	Аналитический метод	0.1	-
3	-	-	135731.21	237554.82	Аналитический метод	0.1	-
4	-	-	135730.10	237540.41	Аналитический метод	0.1	-
5	-	-	135726.22	237526.55	Аналитический метод	0.1	-
6	-	-	135721.23	237512.14	Аналитический метод	0.1	-
7	-	-	135715.96	237501.60	Аналитический метод	0.1	-
8	-	-	135708.75	237490.51	Аналитический метод	0.1	-
9	-	-	135701.83	237482.83	Аналитический метод	0.1	-
10	-	-	135696.56	237481.09	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
11	-	-	135688.80	237479.70	Аналитический метод	0.1	-
12	-	-	135677.16	237482.20	Аналитический метод	0.1	-
13	-	-	135665.51	237486.63	Аналитический метод	0.1	-
14	-	-	135650.27	237496.89	Аналитический метод	0.1	-
15	-	-	135643.06	237505.05	Аналитический метод	0.1	-
16	-	-	135635.86	237514.63	Аналитический метод	0.1	-
17	-	-	135626.43	237528.49	Аналитический метод	0.1	-
18	-	-	135619.23	237542.90	Аналитический метод	0.1	-
19	-	-	135616.45	237553.71	Аналитический метод	0.1	-
20	-	-	135617.27	237559.53	Аналитический метод	0.1	-
21	-	-	135623.38	237567.57	Аналитический метод	0.1	-
22	-	-	135637.52	237577.55	Аналитический метод	0.1	-
23	-	-	135650.82	237583.92	Аналитический метод	0.1	-
24	-	-	135667.18	237589.47	Аналитический метод	0.1	-
25	-	-	135684.09	237593.35	Аналитический метод	0.1	-
26	-	-	135699.33	237594.46	Аналитический метод	0.1	-
27	-	-	135712.91	237592.79	Аналитический метод	0.1	-
28	-	-	135720.40	237589.19	Аналитический метод	0.1	-
29	-	-	135725.37	237583.97	Аналитический метод	0.1	-
1	-	-	135728.71	237575.61	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:3000

Условные обозначения:

- граница ЗСО объекта
- I обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 33:25:000028 номер кадастрового квартала
- :1260 кадастровый номер земельного участка
- граница земельных участков
- центр скважины
- граница кадастрового квартала
- ранее установленная граница ЗСО объекта
- I обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

Подпись _____

Дата "4" сентября 2025 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

3 пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №27704 (12), расположенной: г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, принадлежащей АО "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского" (АО "СЗД")

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, г.о город Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	252567 +/- 176 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по третьему поясу ЗСО: 1) Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3) Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5) Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	135664.96	238972.92	-	-	Аналитический метод	0	-
2	135475.96	238960.53	-	-	Аналитический метод	0	-
3	135290.19	238923.58	-	-	Аналитический метод	0	-
4	135110.83	238862.70	-	-	Аналитический метод	0	-
5	134940.96	238778.92	-	-	Аналитический метод	0	-
6	134783.47	238673.70	-	-	Аналитический метод	0	-
7	134641.07	238548.81	-	-	Аналитический метод	0	-
8	134516.18	238406.41	-	-	Аналитический метод	0	-
9	134410.96	238248.92	-	-	Аналитический метод	0	-
10	134327.18	238079.05	-	-	Аналитический метод	0	-
11	134266.30	237899.69	-	-	Аналитический метод	0	-
12	134229.35	237713.92	-	-	Аналитический метод	0	-
13	134216.96	237524.92	-	-	Аналитический метод	0	-
14	134229.35	237335.92	-	-	Аналитический метод	0	-
15	134266.30	237150.15	-	-	Аналитический метод	0	-
16	134327.18	236970.79	-	-	Аналитический метод	0	-
17	134410.96	236800.92	-	-	Аналитический метод	0	-
18	134516.18	236643.43	-	-	Аналитический метод	0	-
19	134641.07	236501.03	-	-	Аналитический метод	0	-
20	134783.47	236376.14	-	-	Аналитический метод	0	-
21	134940.96	236270.92	-	-	Аналитический метод	0	-
22	135110.83	236187.14	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	135290.19	236126.26	-	-	Аналитический метод	0	-
24	135475.96	236089.31	-	-	Аналитический метод	0	-
25	135664.96	236076.92	-	-	Аналитический метод	0	-
26	135853.96	236089.31	-	-	Аналитический метод	0	-
27	136039.73	236126.26	-	-	Аналитический метод	0	-
28	136219.09	236187.14	-	-	Аналитический метод	0	-
29	136388.96	236270.92	-	-	Аналитический метод	0	-
30	136546.45	236376.14	-	-	Аналитический метод	0	-
31	136688.85	236501.03	-	-	Аналитический метод	0	-
32	136813.74	236643.43	-	-	Аналитический метод	0	-
33	136918.96	236800.92	-	-	Аналитический метод	0	-
34	137002.74	236970.79	-	-	Аналитический метод	0	-
35	137063.62	237150.15	-	-	Аналитический метод	0	-
36	137100.57	237335.92	-	-	Аналитический метод	0	-
37	137112.96	237524.92	-	-	Аналитический метод	0	-
38	137100.57	237713.92	-	-	Аналитический метод	0	-
39	137063.62	237899.69	-	-	Аналитический метод	0	-
40	137002.74	238079.05	-	-	Аналитический метод	0	-
41	136918.96	238248.92	-	-	Аналитический метод	0	-
42	136813.74	238406.41	-	-	Аналитический метод	0	-
43	136688.85	238548.81	-	-	Аналитический метод	0	-
44	136546.45	238673.70	-	-	Аналитический метод	0	-
45	136388.96	238778.92	-	-	Аналитический метод	0	-
46	136219.09	238862.70	-	-	Аналитический метод	0	-
47	136039.73	238923.58	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
48	135853.96	238960.53	-	-	Аналитический метод	0	-
1	135664.96	238972.92	-	-	Аналитический метод	0	-
1	-	-	135929.07	237721.77	Аналитический метод	0.1	-
2	-	-	135946.48	237663.74	Аналитический метод	0.1	-
3	-	-	135950.83	237605.72	Аналитический метод	0.1	-
4	-	-	135947.93	237537.54	Аналитический метод	0.1	-
5	-	-	135933.42	237459.21	Аналитический метод	0.1	-
6	-	-	135907.31	237366.37	Аналитический метод	0.1	-
7	-	-	135881.79	237319.62	Аналитический метод	0.1	-
8	-	-	135839.14	237286.59	Аналитический метод	0.1	-
9	-	-	135788.36	237261.93	Аналитический метод	0.1	-
10	-	-	135737.59	237247.42	Аналитический метод	0.1	-
11	-	-	135660.71	237248.87	Аналитический метод	0.1	-
12	-	-	135589.63	237259.03	Аналитический метод	0.1	-
13	-	-	135533.06	237282.24	Аналитический метод	0.1	-
14	-	-	135489.54	237314.15	Аналитический метод	0.1	-
15	-	-	135468.37	237338.31	Аналитический метод	0.1	-
16	-	-	135441.67	237377.98	Аналитический метод	0.1	-
17	-	-	135411.21	237437.45	Аналитический метод	0.1	-
18	-	-	135393.80	237502.73	Аналитический метод	0.1	-
19	-	-	135388.00	237562.20	Аналитический метод	0.1	-
20	-	-	135390.90	237633.28	Аналитический метод	0.1	-
21	-	-	135408.31	237686.95	Аналитический метод	0.1	-
22	-	-	135437.31	237722.74	Аналитический метод	0.1	-
23	-	-	135498.24	237746.43	Аналитический метод	0.1	-


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	-	135573.68	237768.19	Аналитический метод	0.1	-
25	-	-	135654.91	237779.79	Аналитический метод	0.1	-
26	-	-	135736.14	237788.50	Аналитический метод	0.1	-
27	-	-	135799.97	237788.50	Аналитический метод	0.1	-
28	-	-	135868.15	237773.99	Аналитический метод	0.1	-
29	-	-	135898.73	237755.83	Аналитический метод	0.1	-
1	-	-	135929.07	237721.77	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:16500

Условные обозначения:

- граница ЗСО объекта
- обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 33:25:000028 номер кадастрового квартала
- :1260 кадастровый номер земельного участка
- граница земельных участков
- центр скважины
- граница кадастрового квартала
- ранее установленная граница ЗСО объекта
- обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

Подпись _____

Дата "4" сентября 2025 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

1 пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №27705 (10), расположенной: г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, принадлежащей АО "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского" (АО "СЗД")

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, г.о город Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	2938 +/- 19 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по первому поясу ЗСО: 1) Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2) Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3) Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4) Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5) Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	135379.09	236968.02	-	-	Аналитический метод	0	-
2	135364.09	236964.00	-	-	Аналитический метод	0	-
3	135353.11	236953.02	-	-	Аналитический метод	0	-
4	135349.09	236938.02	-	-	Аналитический метод	0	-
5	135353.11	236923.02	-	-	Аналитический метод	0	-
6	135364.09	236912.04	-	-	Аналитический метод	0	-
7	135379.09	236908.02	-	-	Аналитический метод	0	-
8	135394.09	236912.04	-	-	Аналитический метод	0	-
9	135405.07	236923.02	-	-	Аналитический метод	0	-
10	135409.09	236938.02	-	-	Аналитический метод	0	-
11	135405.07	236953.02	-	-	Аналитический метод	0	-
12	135394.09	236964.00	-	-	Аналитический метод	0	-
1	135379.09	236968.02	-	-	Аналитический метод	0	-
1	-	-	135353.20	236904.25	Аналитический метод	0.1	-
2	-	-	135347.34	236947.95	Аналитический метод	0.1	-
3	-	-	135345.02	236964.62	Аналитический метод	0.1	-
4	-	-	135368.36	236964.63	Аналитический метод	0.1	-
5	-	-	135400.01	236965.09	Аналитический метод	0.1	-
6	-	-	135400.74	236911.20	Аналитический метод	0.1	-
7	-	-	135379.39	236908.08	Аналитический метод	0.1	-
1	-	-	135353.20	236904.25	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

- граница ЗСО объекта
- 1 обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 33:25:000028 номер кадастрового квартала
- :1260 кадастровый номер земельного участка
- граница земельных участков
- центр скважины
- граница кадастрового квартала
- ранее установленная граница ЗСО объекта
- 1 обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

Подпись _____

Дата "4" сентября 2025 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

2 пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №27705 (10), расположенной: г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, принадлежащей АО "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского" (АО "СЗД")

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, г.о город Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	29752 +/- 60 м²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по второму поясу ЗСО: 1) Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3) Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 5) Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6) Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. 7) Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта


1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	135379.09	236975.02	-	-	Аналитический метод	0	-
2	135360.59	236970.06	-	-	Аналитический метод	0	-
3	135347.05	236956.52	-	-	Аналитический метод	0	-
4	135342.09	236938.02	-	-	Аналитический метод	0	-
5	135347.05	236919.52	-	-	Аналитический метод	0	-
6	135360.59	236905.98	-	-	Аналитический метод	0	-
7	135379.09	236901.02	-	-	Аналитический метод	0	-
8	135397.59	236905.98	-	-	Аналитический метод	0	-
9	135411.13	236919.52	-	-	Аналитический метод	0	-
10	135416.09	236938.02	-	-	Аналитический метод	0	-
11	135411.13	236956.52	-	-	Аналитический метод	0	-
12	135397.59	236970.06	-	-	Аналитический метод	0	-
1	135379.09	236975.02	-	-	Аналитический метод	0	-
1	-	-	135477.71	237018.17	Аналитический метод	0.1	-
2	-	-	135480.96	236988.44	Аналитический метод	0.1	-
3	-	-	135477.71	236955.92	Аналитический метод	0.1	-
4	-	-	135471.67	236925.73	Аналитический метод	0.1	-
5	-	-	135461.92	236889.97	Аналитический метод	0.1	-
6	-	-	135450.70	236863.20	Аналитический метод	0.1	-
7	-	-	135441.02	236857.45	Аналитический метод	0.1	-
8	-	-	135423.83	236852.81	Аналитический метод	0.1	-
9	-	-	135404.32	236850.95	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
10	-	-	135381.56	236852.34	Аналитический метод	0.1	-
11	-	-	135359.27	236855.59	Аналитический метод	0.1	-
12	-	-	135343.47	236862.56	Аналитический метод	0.1	-
13	-	-	135330.93	236871.39	Аналитический метод	0.1	-
14	-	-	135317.90	236883.66	Аналитический метод	0.1	-
15	-	-	135308.64	236898.79	Аналитический метод	0.1	-
16	-	-	135301.67	236917.37	Аналитический метод	0.1	-
17	-	-	135298.42	236931.31	Аналитический метод	0.1	-
18	-	-	135294.24	236946.17	Аналитический метод	0.1	-
19	-	-	135290.52	236968.93	Аналитический метод	0.1	-
20	-	-	135290.99	236990.76	Аналитический метод	0.1	-
21	-	-	135294.56	237006.68	Аналитический метод	0.1	-
22	-	-	135312.82	237016.77	Аналитический метод	0.1	-
23	-	-	135340.50	237026.99	Аналитический метод	0.1	-
24	-	-	135364.38	237033.49	Аналитический метод	0.1	-
25	-	-	135394.57	237039.53	Аналитический метод	0.1	-
26	-	-	135431.26	237042.32	Аналитический метод	0.1	-
27	-	-	135455.88	237040.46	Аналитический метод	0.1	-
28	-	-	135468.89	237032.40	Аналитический метод	0.1	-
1	-	-	135477.71	237018.17	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Условные обозначения:

- | граница ЗСО объекта
- | обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 33:25:000028 номер кадастрового квартала
- 1260 кадастровый номер земельного участка
- граница земельных участков
- | центр скважины
- граница кадастрового квартала
- ранее установленная граница ЗСО объекта
- | обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

Подпись _____

Дата "4" сентября 2025 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

3 пояс зоны санитарной охраны водозаборной скважины №27705 (10), расположенной: г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, принадлежащей АО "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского" (АО "СЗД")

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, г.о город Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	13544183 +/- 1288 м ²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по третьему поясу ЗСО: 1) Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3) Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5) Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта


Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	135379.09	237201.02	-	-	Аналитический метод	0	-
2	135311.02	237192.06	-	-	Аналитический метод	0	-
3	135247.59	237165.78	-	-	Аналитический метод	0	-
4	135193.12	237123.99	-	-	Аналитический метод	0	-
5	135151.33	237069.52	-	-	Аналитический метод	0	-
6	135125.05	237006.09	-	-	Аналитический метод	0	-
7	135116.09	236938.02	-	-	Аналитический метод	0	-
8	135125.05	236869.95	-	-	Аналитический метод	0	-
9	135151.33	236806.52	-	-	Аналитический метод	0	-
10	135193.12	236752.05	-	-	Аналитический метод	0	-
11	135247.59	236710.26	-	-	Аналитический метод	0	-
12	135311.02	236683.98	-	-	Аналитический метод	0	-
13	135379.09	236675.02	-	-	Аналитический метод	0	-
14	135447.16	236683.98	-	-	Аналитический метод	0	-
15	135510.59	236710.26	-	-	Аналитический метод	0	-
16	135565.06	236752.05	-	-	Аналитический метод	0	-
17	135606.85	236806.52	-	-	Аналитический метод	0	-
18	135633.13	236869.95	-	-	Аналитический метод	0	-
19	135642.09	236938.02	-	-	Аналитический метод	0	-
20	135633.13	237006.09	-	-	Аналитический метод	0	-
21	135606.85	237069.52	-	-	Аналитический метод	0	-
22	135565.06	237123.99	-	-	Аналитический метод	0	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	135510.59	237165.78	-	-	Аналитический метод	0	-
24	135447.16	237192.06	-	-	Аналитический метод	0	-
1	135379.09	237201.02	-	-	Аналитический метод	0	-
1	-	-	138093.72	239383.56	Аналитический метод	0.1	-
2	-	-	138160.38	239125.24	Аналитический метод	0.1	-
3	-	-	138168.72	238783.58	Аналитический метод	0.1	-
4	-	-	138102.05	238366.92	Аналитический метод	0.1	-
5	-	-	137960.39	237791.94	Аналитический метод	0.1	-
6	-	-	137777.06	237158.62	Аналитический метод	0.1	-
7	-	-	137552.06	236525.31	Аналитический метод	0.1	-
8	-	-	137377.07	236091.98	Аналитический метод	0.1	-
9	-	-	137160.41	235583.66	Аналитический метод	0.1	-
10	-	-	137062.37	235394.04	Аналитический метод	0.1	-
11	-	-	136735.42	235408.67	Аналитический метод	0.1	-
12	-	-	136252.10	235475.33	Аналитический метод	0.1	-
13	-	-	135710.45	235658.66	Аналитический метод	0.1	-
14	-	-	135202.13	235925.32	Аналитический метод	0.1	-
15	-	-	134768.83	236296.12	Аналитический метод	0.1	-
16	-	-	134435.48	236708.63	Аналитический метод	0.1	-
17	-	-	134152.15	237116.96	Аналитический метод	0.1	-
18	-	-	133860.49	237700.27	Аналитический метод	0.1	-
19	-	-	133727.16	238183.60	Аналитический метод	0.1	-
20	-	-	133682.89	238475.84	Аналитический метод	0.1	-
21	-	-	133893.83	238608.58	Аналитический метод	0.1	-
22	-	-	134585.47	238933.58	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	-	-	135385.45	239250.23	Аналитический метод	0.1	-
24	-	-	136227.10	239533.56	Аналитический метод	0.1	-
25	-	-	136777.08	239683.56	Аналитический метод	0.1	-
26	-	-	137268.74	239758.55	Аналитический метод	0.1	-
27	-	-	137618.73	239758.55	Аналитический метод	0.1	-
28	-	-	137827.06	239714.81	Аналитический метод	0.1	-
29	-	-	137966.56	239565.74	Аналитический метод	0.1	-
1	-	-	138093.72	239383.56	Аналитический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Условные обозначения:

- граница ЗСО объекта
- 1 — обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 33:25:000028 — номер кадастрового квартала
- 1260 — кадастровый номер земельного участка
- граница земельных участков
- — центр скважины
- граница кадастрового квартала
- ранее установленная граница ЗСО объекта
- — обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

Подпись

Дата "4" сентября 2025 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта



Режим зон санитарной охраны скважин № б/н (3), б/н (4), 27701, 27702,
27704, 27705

АО «Гусевский стекольный завод им. Ф.Э. Дзержинского»

1. На территории первого пояса зон санитарной охраны (далее ЗСО) запрещается:

1.1 все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, расширению, реконструкции водопроводных сооружений;

1.2 прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;

1.3 посадка высокоствольных деревьев;

1.4 применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго, третьего пояса ЗСО запрещается:

2.1 размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

2.2 закачка отработанных вод в подземные комплексы, подземное складирование твердых отходов, а также другие виды недропользования, которые могут привести к загрязнению водоносного комплекса;

2.3 размещение кладбищ, скотомогильников, скотопрогонов, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

2.4 применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного пользования;

2.5 вскрытие недр на глубину более 5 м и попадания в них промышленных отходов.

3. На территории первого пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

3.1 территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена и обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

3.2 здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

3.3 водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

3.4 все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности.

4. На территории второго, третьего пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

4.1 в пределах второго пояса ЗСО должны выполняться мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

4.2 бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами геологического контроля и органами по регулированию, использованию и охране вод;

4.3 выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в отношении возможности загрязнения водоносных комплексов.

