

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	233688.14	178827.22	Аналитический метод	0.10	-
2	233682.24	178877.31	Аналитический метод	0.10	-
3	233671.67	178926.64	Аналитический метод	0.10	-
4	233656.54	178974.76	Аналитический метод	0.10	-
5	233636.96	179021.25	Аналитический метод	0.10	-
6	233613.11	179065.71	Аналитический метод	0.10	-
7	233585.21	179107.73	Аналитический метод	0.10	-
8	233553.50	179146.96	Аналитический метод	0.10	-
9	233518.25	179183.04	Аналитический метод	0.10	-
10	233479.77	179215.67	Аналитический метод	0.10	-
11	233438.41	179244.55	Аналитический метод	0.10	-
12	233394.53	179269.43	Аналитический метод	0.10	-
13	233348.51	179290.09	Аналитический метод	0.10	-
14	233300.76	179306.35	Аналитический метод	0.10	-
15	233251.70	179318.07	Аналитический метод	0.10	-
16	233201.75	179325.15	Аналитический метод	0.10	-
17	233151.36	179327.51	Аналитический метод	0.10	-
18	233100.97	179325.15	Аналитический метод	0.10	-
19	233051.02	179318.07	Аналитический метод	0.10	-
20	233001.96	179306.35	Аналитический метод	0.10	-
21	232954.21	179290.09	Аналитический метод	0.10	-
22	232908.19	179269.43	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	232864.31	179244.55	Аналитический метод	0.10	-
24	232822.95	179215.67	Аналитический метод	0.10	-
25	232784.47	179183.04	Аналитический метод	0.10	-
26	232749.22	179146.96	Аналитический метод	0.10	-
27	232717.51	179107.73	Аналитический метод	0.10	-
28	232689.61	179065.71	Аналитический метод	0.10	-
29	232665.76	179021.25	Аналитический метод	0.10	-
30	232646.18	178974.76	Аналитический метод	0.10	-
31	232631.05	178926.64	Аналитический метод	0.10	-
32	232620.48	178877.31	Аналитический метод	0.10	-
33	232614.58	178827.22	Аналитический метод	0.10	-
34	232613.40	178776.79	Аналитический метод	0.10	-
35	232616.94	178726.47	Аналитический метод	0.10	-
36	232625.18	178676.70	Аналитический метод	0.10	-
37	232638.05	178627.92	Аналитический метод	0.10	-
38	232655.43	178580.56	Аналитический метод	0.10	-
39	232677.16	178535.04	Аналитический метод	0.10	-
40	232703.06	178491.75	Аналитический метод	0.10	-
41	232732.91	178451.08	Аналитический метод	0.10	-
42	232766.42	178413.39	Аналитический метод	0.10	-
43	232803.33	178378.99	Аналитический метод	0.10	-
44	232843.29	178348.20	Аналитический метод	0.10	-
45	232885.96	178321.29	Аналитический метод	0.10	-
46	232930.96	178298.50	Аналитический метод	0.10	-
47	232977.89	178280.02	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
48	233026.35	178266.01	Аналитический метод	0.10	-
49	233075.91	178256.61	Аналитический метод	0.10	-
50	233126.14	178251.88	Аналитический метод	0.10	-
51	233176.58	178251.88	Аналитический метод	0.10	-
52	233226.81	178256.61	Аналитический метод	0.10	-
53	233276.37	178266.01	Аналитический метод	0.10	-
54	233324.83	178280.02	Аналитический метод	0.10	-
55	233371.76	178298.50	Аналитический метод	0.10	-
56	233416.76	178321.29	Аналитический метод	0.10	-
57	233459.43	178348.20	Аналитический метод	0.10	-
58	233499.39	178378.99	Аналитический метод	0.10	-
59	233536.30	178413.39	Аналитический метод	0.10	-
60	233569.81	178451.08	Аналитический метод	0.10	-
61	233599.66	178491.75	Аналитический метод	0.10	-
62	233625.56	178535.04	Аналитический метод	0.10	-
63	233647.29	178580.56	Аналитический метод	0.10	-
64	233664.67	178627.92	Аналитический метод	0.10	-
65	233677.54	178676.70	Аналитический метод	0.10	-
66	233685.78	178726.47	Аналитический метод	0.10	-
67	233689.32	178776.79	Аналитический метод	0.10	-
1	233688.14	178827.22	Аналитический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:7000

Условные обозначения

- - Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- ЗОУИТ 1 - Зона с особыми условиями использования территории ЗОУИТ 1 — Третий пояс зон санитарной охраны источников водоснабжения скважины №71081 (ГВК 17200080), для централизованного водоснабжения г. Юрьев-Польский на земельном участке с кадастровым номером 33:04:062302:86
- - Граница кадастрового квартала
- - Граница муниципального образования

Подпись _____

Дата " 14 " 05 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта



Режим зон санитарной охраны скважины № 43151, 43152, 51820, 51822, 51825, 71081 МУП Юрьев-Польского района «Водоканал»

1. На территории первого пояса зон санитарной охраны (далее ЗСО) запрещается:

1.1 все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, расширению, реконструкции водозаборных или водопроводных сооружений;

1.2 прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;

1.3 посадка высокоствольных деревьев;

1.4 применение ядохимикатов и удобрений при уходе за зелеными насаждениями.

2. На территории второго, третьего пояса ЗСО запрещается:

2.1 размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

2.2 закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

2.3 размещение, эксплуатация кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, канализационных очистных сооружений, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

2.4 применение удобрений и ядохимикатов;

2.5 рубка леса главного пользования.

3. На территории первого пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

3.1 территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

3.2 здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного состояния территории второго пояса;

3.3 водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности;

3.4 водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и

устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

3.5 установить водоизмерительные приборы.

4. На территории второго, третьего пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

4.1 бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с Управлением Роспотребнадзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля;

4.2 выявление, тампонирувание всех бездействующих, старых, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, предоставляющих опасность в отношении возможности загрязнения водоносных горизонтов.

