



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2019

№ 34/3

*Об установлении платы за подключение
к системе теплоснабжения*

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э, на основании протокола заседания правления департамента цен и тарифов администрации области от 01.10.2019 № 34 департамент цен и тарифов администрации области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Установить и ввести в действие с 10.10.2019 плату за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения ООО «Владмиртеплогаз» на территории г. Гусь-Хрустальный в размере 3 621,047 тыс. руб./Гкал/ч (без учёта НДС) согласно приложению.

2. Указанная в пункте 1 настоящего постановления плата применяется при осуществлении расчётов за технологическое подключение к системе теплоснабжения объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным залом» по адресу: г. Гусь-Хрустальный, ул. Менделеева, в пределах границ земельного участка с кадастровым номером 33:25:000110:221.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Первый заместитель директора
департамента цен и тарифов
администрации Владимирской области



Н.Н.Курпан

Приложение
к постановлению департамента
цен и тарифов администрации
Владимирской области
от 01.10.2019 № 34/3

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения ООО «Владимиртеплогаз» на территории г. Гусь-Хрустальный

| № п/п | Наименование | Значение, тыс. руб./Гкал/ч |
|---------|--|----------------------------|
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей | 0,00 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе: | 3 621,047 |
| 2.1 | Подземная прокладка, в том числе: | 3 621,047 |
| 2.1.1 | бесканальная прокладка | 3 621,047 |
| 2.1.1.1 | 50 - 250 мм | 3 621,047 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения | 0,00 |
| 4 | Налог на прибыль | 0,00 |

