МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В РЕЕСТРЕ
«27» 10 2026 г.
Номер государственной регистрации
№ МГРЦТ 2026-123

ПРИКАЗ

27.10.2026 № 33/123

О внесении изменений в приказ Министерства государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 20.12.2025 № 51/439

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании протокола заседания правления Министерства государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 27.10.2026 № 33 приказываю:

1. Внести в приказ Министерства государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 20.12.2025 № 51/439 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение» изменения, изложив приложения №№ 1-3 к приказу в редакции согласно приложениям №№ 1-3.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2027 и подлежит официальному опубликованию.

Министр М.С. Новоселова

Министерство государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области * Для документов

Приложение № 1
к приказу Министерства
государственного регулирования цен
и тарифов Владимирской области
от 27.10.2026 № 33/123

Производственная программа ООО Управляющая компания «Технопарк Вольгинский» в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2026-2028 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО Управляющая компания «Технопарк Вольгинский» Владимирская область, муниципальное образование городской округ Покров, поселок Вольгинский, ул. Заводская, д. 348, помещение 13, 601125
Период реализации производственной программы	2027 год

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Источники финансирования, тыс. руб.	
				Средства, учтенные в тарифе	Иные средства (бюджетное финансирование и пр.)
1	2	3	4	5	6
2026 год					
	Текущий ремонт	-	-	-	-
	Капитальный ремонт	-	-	-	-
	в т.ч. мероприятие 1	-	-	-	-
	мероприятие 2	-	-	-	-
	Итого за 2026 год:	-	-	-	-
2027 год					
	Текущий ремонт	-	-	-	-
	Капитальный ремонт	-	-	-	-
	в т.ч. мероприятие 1	-	-	-	-
	мероприятие 2	-	-	-	-
	Итого за 2027 год:	-	-	-	-
2028 год					
	Текущий ремонт	-	-	-	-
	Капитальный ремонт	-	-	-	-
	в т.ч. мероприятие 1	-	-	-	-
	мероприятие 2	-	-	-	-
	.....	-	-	-	-
	Итого за 2028 год:	-	-	-	-

2. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6
1.	Поднято воды	тыс.м^3	722,963	633,647	722,963

2.	Объем воды, поданный в сеть	тыс.м^3	719,581	633,647	719,581
3.	Потери воды	тыс.м^3	32,741	28,831	32,741
3.1.	Норматив потерь воды	%	4,55	4,55	4,55
4.	Расход воды на нужды предприятия	тыс.м^3	3,382	0,00	3,382
5.	Отпущено воды всего:	тыс.м^3	686,840	604,816	686,840
5.1.	- другим водопроводам	тыс.м^3	629,930	604,556	629,930
5.2.	- другим отраслям организации ВКХ	тыс.м^3	56,910	0,00	56,910
5.3.	- населению	тыс.м^3	0,00	0,00	0,00
5.4.	- прочим потребителям	тыс.м^3	0,00	0,260	0,00
5.5.	- бюджетной сфере	тыс.м^3	0,00	0,00	0,00

3. Финансовые потребности для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единицы измерения	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	11 798,60	11 594,69	12 888,40

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6
1.	**Показатели качества питьевой воды**				
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00
2.	**Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения**				
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3.	**Показатели энергетической эффективности**				
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	4,55	4,55	4,55
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт.ч/м^3	0,40	0,40	0,40
3.3.	Удельный расход электрической энергии,	кВт.ч/м^3	0,21	0,21	0,21

	потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды				

5. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Динамика изменения, %		
		2026 / 2025 год	2027 / 2026 год	2028 / 2027 год
1	2	3	4	5
1.	**Показатели качества питьевой воды**			
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-
2.	**Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения**			
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	-	-	-
3.	**Показатели энергетической эффективности**			
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	2 166,67	100,00	100,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	114,00	100,00	100,00
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	114,00	100,00	100,00
4.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока её действия	147,26	98,27	111,18

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2025 год

Наименование показателя	Единицы измерения	2025 год
1	2	3
Объем реализации воды	тыс.м^3	592,528

7. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые потребности

п/п		мероприятия	на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2026 год			
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие …	-	-
	Итого за 2026 год:	-	-
2027 год			
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие …	-	-
	Итого за 2027 год:	-	-
2028 год			
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие …	-	-
	Итого за 2028 год:	-	-

Приложение № 2
к приказу Министерства
государственного регулирования цен
и тарифов Владимирской области
от 27.10.2023 № 33/123

Производственная программа ООО Управляющая компания «Технопарк Вольгинский» в сфере водоотведения на 2026-2028 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО Управляющая компания «Технопарк Вольгинский» Владимирская область, муниципальное образование городской округ Покров, поселок Вольгинский, ул. Заводская, д. 348, помещение 13, 601125
Период реализации производственной программы <*>	2027 год

1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Источники финансирования, тыс. руб.		
				Средства, учтенные в тарифе	Иные средства (бюджетное финансирование и пр.)	Доход от взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения
1	2	3	4	5	6	7
2026 год						
	Текущий ремонт	-	-	-	-	-
	Капитальный ремонт	-	-	-	-	-
	в т.ч. мероприятие 1	-	-	-	-	-
	мероприятие 2	-	-	-	-	-
	Итого за 2026 год:	-	-	-	-	-
2027 год						
	Текущий ремонт	-	-	-	-	-
	Капитальный ремонт	-	-	-	-	-
	в т.ч. мероприятие 1	-	-	-	-	-
	мероприятие 2	-	-	-	-	-
	Итого за 2027 год:	-	-	-	-	-
2028 год						
	Текущий ремонт	-	-	-	-	-
	Капитальный ремонт	-	-	-	-	-
	в т.ч.	-	-	-	-	-

	мероприятие 1					
	мероприятие 2	-	-	-	-	-
	Итого за 2028 год:	-	-	-	-	-

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единицы измерения	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6
1.	Прием сточных вод, всего	тыс.м^3	1 000,077	815,597	1 000,077
1.1.	- собственные нужды предприятия	тыс.м^3	0,00	0,00	0,00
1.2.	Прием сточных вод (объем реализации услуги):	тыс.м^3	1 000,077	815,597	1 000,077
1.2.1.	- от других канализационных сетей	тыс.м^3	943,167	808,931	943,167
1.2.2.	- от населения	тыс.м^3	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	- от бюджетных потребителей	тыс.м^3	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	- от прочих потребителей	тыс.м^3	0,00	6,666	0,00
1.2.5.	- от других отраслей организации ВКХ	тыс.м^3	56,910	0,00	56,910
2.	Пропущено сточных вод через собственные очистные сооружения	тыс.м^3	1 000,077	815,597	1 000,077
3.	Передано сточных вод другим организациям	тыс.м^3	0,00	0,00	0,00
4.	Сброшено сточных вод без очистки	тыс.м^3	0,00	0,00	0,00

3. Финансовые потребности для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единицы измерения	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5
Объем финансовых потребностей	тыс. руб.	24 031,93	24 015,42	26 065,51

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6
1.	**Показатели качества очистки сточных вод**				
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	100,00	66,67	100,00
2.	**Показатель надежности и бесперебойности водоотведения**				
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00
3.	**Показатели энергетической эффективности**				
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод, на единицу объема сточных вод	кВт.ч/м^3	0,733	0,733	0,733

5. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Динамика изменения, %		
		2026 / 2025 год	2027 / 2026 год	2028 / 2027 год
1	2	3	4	5
1.	**Показатели качества очистки сточных вод**			
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	-	-	-
1.2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	-	66,67	149,99
2.	**Показатель надежности и бесперебойности водоотведения**			
2.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	-	-	-
3.	**Показатели энергетической эффективности**			
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	75,33	100,00	100,00
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	75,33	100,00	100,00
4.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока её действия	114,83	99,93	108,54

6. Отчет об исполнении производственной программы за 2025 год

Наименование показателя	Единицы измерения	2025 год
1	2	3
Объем отведенных сточных вод	тыс.м^3	815,597

7. Перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2026 год			
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие …	-	-
	Итого за 2026 год:	-	-
2027 год			
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие …	-	-
	Итого за 2027 год:	-	-
2028 год			
	Мероприятие 1	-	-
	Мероприятие …	-	-
	Итого за 2028 год:	-	-

Министерство государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области * Для документов

Приложение № 3
к приказу Министерства
государственного регулирования цен
и тарифов Владимирской области
от 27.10.2026. № 33/123

Тарифы на питьевую воду и водоотведение

(упрощенная система налогообложения, без учета НДС)

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Период действия	Размер тарифа, руб./куб.м
Питьевая вода			
1	ООО Управляющая компания «Технопарк Вольгинский»	Для потребителей	
		01.01.2026-30.09.2026	17,18
		01.10.2026-31.12.2026	17,18
		01.01.2027-30.06.2027	17,18*
		01.07.2027-31.12.2027	21,12*
		01.01.2028-30.06.2028	19,00
		01.07.2028-31.12.2028	18,76
Водоотведение			
2	ООО Управляющая компания «Технопарк Вольгинский»	Для потребителей	
		01.01.2026-30.09.2026	21,91
		01.10.2026-31.12.2026	30,38
		01.01.2027-30.06.2027	29,45*
		01.07.2027-31.12.2027	29,45*
		01.01.2028-30.06.2028	25,17
		01.07.2028-31.12.2028	26,95

* Корректировка тарифов произведена только на 2027 год.