



ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

д.б. 11. 2021

№ 41/264

*О тарифах на тепловую энергию*

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 № 760-э, на основании протокола заседания правления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 26.11.2021 № 41 Департамент государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для МУП «Жилэкс», г. Ковров, по системе теплоснабжения от котельной, расположенной по адресу: г. Ковров, в районе д. 4 по улице Киркижа, с календарной разбивкой согласно приложению № 1.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют:

- с 01 января 2022 года по 30 июня 2022 года;
- с 01 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года;
- с 01 января 2023 года по 30 июня 2023 года;
- с 01 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года;
- с 01 января 2024 года по 30 июня 2024 года;
- с 01 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года;
- с 01 января 2025 года по 30 июня 2025 года;
- с 01 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года;
- с 01 января 2026 года по 30 июня 2026 года;
- с 01 июля 2026 года по 31 декабря 2026 года.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению № 2.

4. Утвердить на 2022 год для МУП «Жилэкс» по системе теплоснабжения от котельной, расположенной по адресу: г. Ковров, в районе д. 4 по улице Киркижа, нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, согласно приложению № 3.

5. Утвердить на 2022 год для МУП «Жилэкс» по системе теплоснабжения от котельной, расположенной по адресу: г. Ковров, в районе д. 4 по улице Киркижа, нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, согласно приложению № 4.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Директор Департамента  
государственного регулирования  
цен и тарифов Владимирской области



М.С. Новоселова

Приложение № 1  
к постановлению Департамента  
государственного регулирования  
цен и тарифов Владимирской области  
от 26.11.2021 № 41/264

**Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям  
по системе теплоснабжения от котельной, расположенной по адресу:  
г. Ковров, в районе д. 4 по улице Киркижа  
(НДС не облагается)**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода
1	МУП «Жилэкс»	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения		
		одноставочный руб./Гкал	01.01.2022-30.06.2022	2416,74
			01.07.2022-31.12.2022	2482,53
			01.01.2023-30.06.2023	2482,53
			01.07.2023-31.12.2023	2552,77
			01.01.2024-30.06.2024	2552,77
			01.07.2024-31.12.2024	2630,16
			01.01.2025-30.06.2025	2630,16
			01.07.2025-31.12.2025	2546,51
			01.01.2026-30.06.2026	2546,51
			01.07.2026-31.12.2026	2623,43
		Население (тарифы указываются с учётом НДС) *		
		одноставочный руб./Гкал	01.01.2022-30.06.2022	2416,74
			01.07.2022-31.12.2022	2482,53
			01.01.2023-30.06.2023	2482,53
			01.07.2023-31.12.2023	2552,77
			01.01.2024-30.06.2024	2552,77
			01.07.2024-31.12.2024	2630,16
			01.01.2025-30.06.2025	2630,16
			01.07.2025-31.12.2025	2546,51
01.01.2026-30.06.2026	2546,51			
01.07.2026-31.12.2026	2623,43			

<\*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)



Приложение № 2  
к постановлению Департамента  
государственного регулирования цен  
и тарифов Владимирской области  
от 26.11.2021 № 41/264

**Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов (по системе теплоснабжения от котельной, расположенной по адресу: г. Ковров, в районе д. 4 по улице Киркижа)**

№ п/ п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения		Показатели энергосбережения энергетической эффективности			Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Динамика изменения Расходов на топливо
						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям		
1	МУП «Житэк»	2022	1387,26	-	-	0	0	154,10	229,90	124,80	-	-
		2023	-	1,0	-	0	0	154,10	229,90	124,80	-	-
		2024	-	1,0	-	0	0	154,10	229,90	124,80	-	-
		2025	-	1,0	-	0	0	154,10	229,90	124,80	-	-
		2026	-	1,0	-	0	0	154,10	229,90	124,80	-	-



Приложение № 3  
к постановлению Департамента  
государственного регулирования  
цен и тарифов Владимирской области  
от 26.11.2021 № 41/264

**Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками  
тепловой энергии на 2022 год**

№ п/п	Наименование организации	Нормативы удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии от тепловых котельных, кг у.т./Гкал	Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от тепловых котельных, кг у.т./Гкал
1.	МУП «Жилэкс» (по системе теплоснабжения от котельной, расположенной по адресу: г. Ковров, в районе д. 4 по улице Киркижа)	153,10	154,10

Приложение № 4  
к постановлению Департамента  
государственного регулирования  
цен и тарифов Владимирской области  
от 26.11.2021 № 41/264

**Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по  
тепловым сетям на 2022 год**

№ п/п	Наименование организации	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии		
		потери тепловой энергии, Гкал	потери и затраты теплоносителя, куб. м (т)	расход электро- энергии, тыс. кВтч
1.	МУП «Жилэкс» (по системе теплоснабжения от котельной, расположенной по адресу: г. Ковров, в районе д. 4 по улице Киркижа)	229,90	124,80	-

