



ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2022

№ 34/79

*Об утверждении нормативов запасов топлива
на источниках тепловой энергии
ОАО «Российские железные дороги»
(Горьковская дирекция по тепловодоснабжению -
СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению)
(для котельной, расположенной по адресу:
Владимирская область, г. Муром, ул. Коммунальная, д. 40а)
на 2022 и 2023 годы*

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», на основании протокола заседания правления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 11.11.2022 № 34 Департамент государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области постановляет:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии ОАО «Российские железные дороги» (Горьковская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению) (для котельной, расположенной по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, ст. Вековка), на 2022 и 2023 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Первый заместитель директора Департамента
государственного регулирования
цен и тарифов Владимирской области



Н.Н.Курпан

Приложение
к постановлению Департамента
государственного регулирования цен
и тарифов Владимирской области
от 11.11.2022 № 34/79

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии
ОАО «Российские железные дороги» (Горьковская дирекция по
тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению)
(для котельной, расположенной по адресу: Владимирская область, г. Муром,
ул. Коммунальная, д. 40а) на 2022 и 2023 годы

№ п/п	Наименование предприятия	Вид топлива	Норматив общего запаса (ОНЗТ), т	В том числе:	
				неснижаемый запас (ННЗТ), т	эксплуата- ционный запас (НЭЗТ), т
1.	ОАО «Российские железные дороги» (Горьковская дирекция по тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению) (котельная, расположенная по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Коммунальная, д. 40а)	дизельное топливо	539,81	127,47	412,34

