



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17.07.2026

№ 67-н

*Об установлении зон санитарной охраны
источников питьевого, хозяйственно-бытового
и технического водоснабжения
ООО «Кинг-Фрост»*

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области от 18.06.2020 № 78 «О Порядке установления, изменения, прекращения зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», Положением о Министерстве природопользования и экологии Владимирской области, утвержденным постановлением Правительства Владимирской области от 16.02.2023 № 80 и, рассмотрев проект зон санитарной охраны скважины № 6/н ООО «Кинг-Фрост», расположенной вблизи п. Новки Камешковского муниципального округа, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зоны санитарной охраны источников питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения скважины № 6/н ООО «Кинг-Фрост», расположенной вблизи п. Новки Камешковского муниципального округа.

2. Установить границы зон санитарной охраны в соответствии с описанием местоположения границ согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить режим зон санитарной охраны согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Министра



В.В. Сафонов

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Первый пояс санитарной охраны источников водоснабжения скважины №6/н ООО «КИНГ-ФРОСТ», по адресу: п. Новки, Камешковского района, Владимирской области (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, м.о Камешковский, поселок Новки
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	313 +/- 6 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Первый пояс санитарной охраны источников водоснабжения скважины №б/н
ООО «КИНГ-ФРОСТ», по адресу: п. Новки, Камешковского района,
Владимирской области

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, м.о Камешковский, поселок Новки
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	313 +/- 6 м ²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	217924.67	260986.45	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	217924.17	260988.41	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
3	217923.27	260990.22	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
4	217922.04	260991.83	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
5	217920.50	260993.15	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
6	217918.73	260994.13	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
7	217916.79	260994.74	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
8	217914.78	260994.94	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
9	217912.77	260994.74	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
10	217910.83	260994.13	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
11	217909.06	260993.15	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	217907.52	260991.83	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
13	217906.29	260990.22	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
14	217905.39	260988.41	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
15	217904.89	260986.45	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
16	217904.78	260984.42	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
17	217905.09	260982.42	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
18	217905.79	260980.52	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
19	217906.86	260978.80	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
20	217908.26	260977.33	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
21	217909.92	260976.18	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
22	217911.78	260975.38	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
23	217913.77	260974.97	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
24	217915.79	260974.97	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
25	217917.78	260975.38	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
26	217919.64	260976.18	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
27	217921.30	260977.33	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
28	217922.70	260978.80	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
29	217923.77	260980.52	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
30	217924.47	260982.42	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
31	217924.78	260984.42	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
1	217924.67	260986.45	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- ЗОУИТ 1** - Зона с особыми условиями использования территории ЗОУИТ 1 — Первый пояс санитарной охраны источников водоснабжения скважины №6/н ООО «КИНГ-ФРОСТ», по адресу: п. Новки, Камешковского района, Владимирской области
- 1** - Обозначение новой характерной точки
- :208** - Кадастровый номер земельного участка
- :267** - Кадастровый номер здания
- Часть границы, сведения ЕГРН о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

Подпись _____



Дата "20" "05" 2026 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Второй пояс санитарной охраны источников водоснабжения скважины №б/н ООО «КИНГ-ФРОСТ», по адресу: п. Новки, Камешковского района, Владимирской области

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, м.о Камешковский, поселок Новки
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	379 +/- 7 м ²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	217925.37	260987.94	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	217924.64	260989.84	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
3	217923.57	260991.57	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
4	217922.20	260993.07	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
5	217920.58	260994.29	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
6	217918.76	260995.20	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
7	217916.80	260995.75	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
8	217914.78	260995.94	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
9	217912.76	260995.75	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
10	217910.80	260995.20	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
11	217908.98	260994.29	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	217907.36	260993.07	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
13	217905.99	260991.57	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
14	217904.92	260989.84	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
15	217904.19	260987.94	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
16	217903.82	260985.95	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
17	217903.82	260983.91	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
18	217904.19	260981.92	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
19	217904.92	260980.02	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
20	217905.99	260978.29	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
21	217907.36	260976.79	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
22	217908.98	260975.57	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
23	217910.80	260974.66	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
24	217912.76	260974.11	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
25	217914.78	260973.92	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
26	217916.80	260974.11	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
27	217918.76	260974.66	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
28	217920.58	260975.57	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
29	217922.20	260976.79	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
30	217923.57	260978.29	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
31	217924.64	260980.02	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
32	217925.37	260981.92	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
33	217925.74	260983.91	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
34	217925.74	260985.95	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
1	217925.37	260987.94	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения

- Часть границы, местоположение которой определено при выполнении кадастровых работ
- Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- ЗОУИТ 1** - Зона с особыми условиями использования территории ЗОУИТ 1 — Второй пояс санитарной охраны источников водоснабжения скважины №6/н ООО «КИНГ-ФРОСТ», по адресу: п. Новки, Камешковского района, Владимирской области
- 1** - Обозначение новой характерной точки
- :208** - Кадастровый номер земельного участка

Подпись _____



Дата " 30 " 05 2026 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Третий пояс санитарной охраны источников водоснабжения скважины №б/н
ООО «КИНГ-ФРОСТ», по адресу: п. Новки, Камешковского района,
Владимирской области

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, м.о Камешковский, поселок Новки
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	17175 +/- 46 м ²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	217987.82	260996.90	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
2	217986.09	261004.73	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
3	217983.53	261012.32	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
4	217980.17	261019.60	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
5	217976.04	261026.46	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
6	217971.19	261032.84	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
7	217965.68	261038.66	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
8	217959.57	261043.85	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
9	217952.94	261048.35	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
10	217945.86	261052.10	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
11	217938.41	261055.07	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
12	217930.69	261057.21	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
13	217922.78	261058.51	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
14	217914.78	261058.94	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
15	217906.78	261058.51	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
16	217898.87	261057.21	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
17	217891.15	261055.07	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
18	217883.70	261052.10	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
19	217876.62	261048.35	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
20	217869.99	261043.85	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
21	217863.88	261038.66	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
22	217858.37	261032.84	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
23	217853.52	261026.46	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
24	217849.39	261019.60	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
25	217846.03	261012.32	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
26	217843.47	261004.73	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
27	217841.74	260996.90	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
28	217840.88	260988.94	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
29	217840.88	260980.92	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
30	217841.74	260972.96	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
31	217843.47	260965.13	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
32	217846.03	260957.54	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
33	217849.39	260950.26	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
34	217853.52	260943.40	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
35	217858.37	260937.02	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
36	217863.88	260931.20	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
37	217869.99	260926.01	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
38	217876.62	260921.51	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
39	217883.70	260917.76	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
40	217891.15	260914.79	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
41	217898.87	260912.65	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
42	217906.78	260911.35	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
43	217914.78	260910.92	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
44	217922.78	260911.35	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
45	217930.69	260912.65	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
46	217938.41	260914.79	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
47	217945.86	260917.76	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
48	217952.94	260921.51	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
49	217959.57	260926.01	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
50	217965.68	260931.20	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
51	217971.19	260937.02	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
52	217976.04	260943.40	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
53	217980.17	260950.26	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
54	217983.53	260957.54	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
55	217986.09	260965.13	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
56	217987.82	260972.96	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
57	217988.68	260980.92	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
58	217988.68	260988.94	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
1	217987.82	260996.90	Метод спутниковых геодезических измерений	0.10	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

Режим зон санитарной охраны скважины № 6/н
ООО «Кинг-Фрост»

1. На территории первого пояса зон санитарной охраны (далее ЗСО) запрещается:

1.1 все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, расширению, реконструкции водозаборных сооружений;

1.2 прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;

1.3 посадка высокоствольных деревьев;

1.4 применение ядохимикатов и удобрений при уходе за зелеными насаждениями.

2. На территории второго пояса ЗСО запрещается:

2.1 закачка отработанных вод в подземные комплексы, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

2.2 размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

2.3 размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

2.4 применение удобрений и ядохимикатов.

3. На территории третьего пояса ЗСО запрещается:

3.1 закачка отработанных вод в подземные комплексы, подземное складирование твердых отходов;

3.2 размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

3.3 производить разработку недр.

4. На территории первого пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

4.1 территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, огорожена, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

4.2 следить за состоянием канализационных сетей и устранять утечки в кратчайшие сроки для предотвращения попадания загрязнений в подземный горизонт;

4.3 водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

4.4 водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

5. На территории второго пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

5.1 бурение новых скважин, производить при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

5.2 выявление, тампонирувание или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, предоставляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

6. На территории третьего пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

6.1 бурение новых скважин, производить при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

6.2 выявление, тампонирувание или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, предоставляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

