МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЭКОЛОГИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

24.09.2025 № 52-н

Об установлении зон санитарной охраны источников питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения ООО «Красное Заречье»

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области от 18.06.2020 № 78 «О Порядке установления, изменения, прекращения зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», Положением о Министерстве природопользования и экологии Владимирской области, утвержденным постановлением Правительства Владимирской области от 16.02.2023 № 80 и, рассмотрев проект зон санитарной охраны группового водозабора, состоящего из четырех скважин № 80-Т, 81-Т, 2609/179, 2813/204 ООО «Красное Заречье», расположенного в с. Красное Заречье Юрьев-Польского района, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Установить зоны санитарной охраны источников питьевого, хозяйственно-бытового и технического водоснабжения группового водозабора, состоящего из четырех скважин № 80-Т, 81-Т, 2609/179, 2813/204 ООО «Красное Заречье», расположенного в с. Красное Заречье Юрьев-Польского района.

2. Установить границы зон санитарной охраны в соответствии с описанием местоположения границ согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Установить режим зон санитарной охраны согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр Ю.В. Самодуров

Министерство природопользования и экологии Владимирской области * Для документов

Приложение № 1
к приказу № 52-н
от 24.09.2025

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

1 пояс зоны санитарной охраны группового водозабора водозаборных скважин №80-Т, №81-Т, расположенного в с. Красное Заречье Юрьев-Польского района Владимирской области и принадлежащего ООО "Красное Заречье"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Юрьев-Польский, село Красное Заречье
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	5103 +/- 25 м²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002№ 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по первому поясу ЗСО: 1) Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2) Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3) Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4) Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5) Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

1 пояс зоны санитарной охраны группового водозабора водозаборных скважин №80-Т, №81-Т, расположенного в с. Красное Заречье Юрьев-Польского района Владимирской области и принадлежащего ООО "Красное Заречье"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Юрьев-Польский, село Красное Заречье
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	5103 +/- 25 м²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002№ 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по первому поясу ЗСО: 1) Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2) Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3) Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4) Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5) Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	214343.14	188231.13	Аналитический метод	0.10	-
2	214343.14	188312.13	Аналитический метод	0.10	-
3	214280.14	188312.13	Аналитический метод	0.10	-
4	214280.14	188231.13	Аналитический метод	0.10	-
1	214343.14	188231.13	Аналитический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

- граница ЗСО объекта
- 1 — обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 33:04:140101 — номер кадастрового квартала
- :308 — кадастровый номер земельного участка
- границы земельных участков
- центр скважины
- граница кадастрового квартала

Подпись _____ /61-16-116/ Дата "28" апреля 2025 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

2 пояс зоны санитарной охраны группового водозабора водозаборной скважины №80-Т, расположенного в с. Красное Заречье Юрьев-Польского района Владимирской области и принадлежащего ООО "Красное Заречье"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Юрьев-Польский, село Красное Заречье
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	30410 +/- 61 м²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по второму поясу ЗСО: 1) Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3) Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 5) Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6) Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. 7) Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	214228.14	188243.26	Аналитический метод	0.10	-
2	214234.36	188212.48	Аналитический метод	0.10	-
3	214244.01	188191.50	Аналитический метод	0.10	-
4	214259.43	188176.09	Аналитический метод	0.10	-
5	214278.06	188168.03	Аналитический метод	0.10	-
6	214295.31	188163.66	Аналитический метод	0.10	-
7	214312.25	188161.70	Аналитический метод	0.10	-
8	214328.44	188163.89	Аналитический метод	0.10	-
9	214344.77	188168.49	Аналитический метод	0.10	-
10	214363.41	188177.70	Аналитический метод	0.10	-
11	214384.34	188191.50	Аналитический метод	0.10	-
12	214404.58	188210.82	Аналитический метод	0.10	-
13	214418.16	188231.76	Аналитический метод	0.10	-
14	214423.68	188248.55	Аналитический метод	0.10	-
15	214425.39	188261.07	Аналитический метод	0.10	-
16	214423.68	188271.09	Аналитический метод	0.10	-
17	214418.39	188289.96	Аналитический метод	0.10	-
18	214408.72	188307.44	Аналитический метод	0.10	-
19	214394.92	188324.92	Аналитический метод	0.10	-
20	214379.97	188338.96	Аналитический метод	0.10	-
21	214363.87	188347.93	Аналитический метод	0.10	-
22	214344.08	188356.21	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	214325.68	188359.43	Аналитический метод	0.10	-
24	214311.99	188360.70	Аналитический метод	0.10	-
25	214299.45	188359.43	Аналитический метод	0.10	-
26	214278.29	188352.07	Аналитический метод	0.10	-
27	214257.13	188337.58	Аналитический метод	0.10	-
28	214241.48	188319.40	Аналитический метод	0.10	-
29	214233.66	188301.69	Аналитический метод	0.10	-
30	214228.37	188284.21	Аналитический метод	0.10	-
31	214226.89	188260.97	Аналитический метод	0.10	-
1	214228.14	188243.26	Аналитический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Условные обозначения:

	граница ЗСО объекта
1	обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
33:04:140101	номер кадастрового квартала
:308	кадастровый номер земельного участка
	границы земельных участков
	центр скважины
	граница кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "28" апреля 2025 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

3 пояс зоны санитарной охраны группового водозабора водозаборной скважины №80-Т, расположенного в с. Красное Заречье Юрьев-Польского района Владимирской области и принадлежащего ООО "Красное Заречье"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Юрьев-Польский, село Красное Заречье
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	5275681 +/- 804 м²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по третьему поясу ЗСО: 1) Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3) Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5) Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	213744.59	188091.89	Аналитический метод	0.10	-
2	213799.80	187834.24	Аналитический метод	0.10	-
3	213866.06	187543.47	Аналитический метод	0.10	-
4	213991.20	187241.66	Аналитический метод	0.10	-
5	214105.30	187050.26	Аналитический метод	0.10	-
6	214212.04	186947.20	Аналитический метод	0.10	-
7	214311.88	186918.70	Аналитический метод	0.10	-
8	214473.37	186932.48	Аналитический метод	0.10	-
9	214694.21	186965.61	Аналитический метод	0.10	-
10	214966.57	187031.86	Аналитический метод	0.10	-
11	215257.35	187134.92	Аналитический метод	0.10	-
12	215577.56	187285.83	Аналитический метод	0.10	-
13	215938.27	187514.03	Аналитический метод	0.10	-
14	216166.47	187731.19	Аналитический метод	0.10	-
15	216310.02	187937.30	Аналитический метод	0.10	-
16	216405.71	188136.06	Аналитический метод	0.10	-
17	216421.89	188258.62	Аналитический метод	0.10	-
18	216402.03	188378.98	Аналитический метод	0.10	-
19	216350.50	188496.76	Аналитический метод	0.10	-
20	216240.08	188673.44	Аналитический метод	0.10	-
21	216081.82	188861.15	Аналитический метод	0.10	-
22	215809.45	189096.71	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	215526.04	189266.02	Аналитический метод	0.10	-
24	215231.58	189391.17	Аналитический метод	0.10	-
25	214955.53	189494.22	Аналитический метод	0.10	-
26	214686.84	189549.43	Аналитический метод	0.10	-
27	214473.37	189589.92	Аналитический метод	0.10	-
28	214312.86	189603.70	Аналитический метод	0.10	-
29	214204.68	189575.20	Аналитический метод	0.10	-
30	214072.17	189486.86	Аналитический метод	0.10	-
31	213947.03	189295.47	Аналитический метод	0.10	-
32	213877.10	189115.12	Аналитический метод	0.10	-
33	213796.12	188805.94	Аналитический метод	0.10	-
34	213751.96	188448.92	Аналитический метод	0.10	-
35	213736.89	188260.27	Аналитический метод	0.10	-
1	213744.59	188091.89	Аналитический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Условные обозначения:

	граница ЗСО объекта
1	обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
33:04:140101	номер кадастрового квартала
:308	кадастровый номер земельного участка
	границы земельных участков
	центр скважины
	граница кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "28" апреля 2025 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Сидорова Татьяна Валентиновна * 060-573-635 53

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

2 пояс зоны санитарной охраны группового водозабора водозаборной скважины №81-Т, расположенного в с. Красное Заречье Юрьев-Польского района Владимирской области и принадлежащего ООО "Красное Заречье"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Юрьев-Польский, село Красное Заречье
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	29093 +/- 60 м²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по второму поясу ЗСО: 1) Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3) Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 5) Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6) Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. 7) Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	214226.30	188267.64	Аналитический метод	0.10	-
2	214231.13	188242.80	Аналитический метод	0.10	-
3	214237.80	188225.32	Аналитический метод	0.10	-
4	214250.69	188208.29	Аналитический метод	0.10	-
5	214264.26	188198.17	Аналитический метод	0.10	-
6	214281.28	188190.35	Аналитический метод	0.10	-
7	214299.91	188185.52	Аналитический метод	0.10	-
8	214310.02	188183.62	Аналитический метод	0.10	-
9	214320.39	188184.83	Аналитический метод	0.10	-
10	214336.26	188188.97	Аналитический метод	0.10	-
11	214350.06	188195.18	Аналитический метод	0.10	-
12	214371.69	188208.29	Аналитический метод	0.10	-
13	214390.32	188223.47	Аналитический метод	0.10	-
14	214406.19	188241.65	Аналитический метод	0.10	-
15	214416.78	188258.67	Аналитический метод	0.10	-
16	214420.92	188271.78	Аналитический метод	0.10	-
17	214422.02	188282.12	Аналитический метод	0.10	-
18	214420.69	188292.72	Аналитический метод	0.10	-
19	214414.94	188308.82	Аналитический метод	0.10	-
20	214405.27	188323.31	Аналитический метод	0.10	-
21	214392.16	188338.96	Аналитический метод	0.10	-
22	214377.21	188352.99	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	214357.88	188366.56	Аналитический метод	0.10	-
24	214342.24	188373.69	Аналитический метод	0.10	-
25	214327.29	188378.06	Аналитический метод	0.10	-
26	214316.94	188380.59	Аналитический метод	0.10	-
27	214310.02	188380.62	Аналитический метод	0.10	-
28	214298.07	188379.21	Аналитический метод	0.10	-
29	214279.67	188372.77	Аналитический метод	0.10	-
30	214264.03	188364.72	Аналитический метод	0.10	-
31	214252.99	188355.75	Аналитический метод	0.10	-
32	214244.01	188344.94	Аналитический метод	0.10	-
33	214234.81	188330.44	Аналитический метод	0.10	-
34	214228.37	188311.35	Аналитический метод	0.10	-
35	214226.07	188295.71	Аналитический метод	0.10	-
36	214225.52	188282.12	Аналитический метод	0.10	-
1	214226.30	188267.64	Аналитический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Условные обозначения:

- граница ЗСО объекта
- 1 — обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 33:04:140101 — номер кадастрового квартала
- :308 — кадастровый номер земельного участка
- границы земельных участков
- центр скважины
- граница кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "28" апреля 2025 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

3 пояс зоны санитарной охраны группового водозабора водозаборной скважины №81-Т, расположенного в с. Красное Заречье Юрьев-Польского района Владимирской области и принадлежащего ООО "Красное Заречье"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Юрьев-Польский, село Красное Заречье
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	4682350 +/- 757 м²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по третьему поясу ЗСО: 1) Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3) Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5) Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	213740.91	188139.74	Аналитический метод	0.10	-
2	213763.00	187974.11	Аналитический метод	0.10	-
3	213799.80	187793.76	Аналитический метод	0.10	-
4	213869.74	187602.36	Аналитический метод	0.10	-
5	213987.52	187337.36	Аналитический метод	0.10	-
6	214127.38	187138.60	Аналитический метод	0.10	-
7	214234.12	187006.10	Аналитический метод	0.10	-
8	214310.02	186972.62	Аналитический метод	0.10	-
9	214495.45	187017.14	Аналитический метод	0.10	-
10	214734.69	187087.07	Аналитический метод	0.10	-
11	214966.57	187157.00	Аналитический метод	0.10	-
12	215216.86	187249.02	Аналитический метод	0.10	-
13	215478.19	187374.16	Аналитический метод	0.10	-
14	215735.83	187525.07	Аналитический метод	0.10	-
15	215952.99	187690.70	Аналитический метод	0.10	-
16	216111.26	187830.56	Аналитический метод	0.10	-
17	216247.45	187988.83	Аналитический метод	0.10	-
18	216324.74	188139.74	Аналитический метод	0.10	-
19	216360.52	188282.12	Аналитический метод	0.10	-
20	216339.46	188423.15	Аналитический метод	0.10	-
21	216280.57	188555.65	Аналитический метод	0.10	-
22	216181.19	188684.48	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	216045.01	188794.90	Аналитический метод	0.10	-
24	215890.42	188909.00	Аналитический метод	0.10	-
25	215654.86	189041.50	Аналитический метод	0.10	-
26	215327.28	189218.17	Аналитический метод	0.10	-
27	215014.42	189369.08	Аналитический метод	0.10	-
28	214664.76	189497.90	Аналитический метод	0.10	-
29	214451.28	189560.48	Аналитический метод	0.10	-
30	214310.02	189591.62	Аналитический метод	0.10	-
31	214193.64	189490.54	Аналитический метод	0.10	-
32	214086.90	189339.64	Аналитический метод	0.10	-
33	213950.71	189122.48	Аналитический метод	0.10	-
34	213843.97	188853.79	Аналитический метод	0.10	-
35	213799.80	188643.99	Аналитический метод	0.10	-
36	213751.96	188478.36	Аналитический метод	0.10	-
37	213741.52	188282.12	Аналитический метод	0.10	-
1	213740.91	188139.74	Аналитический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Условные обозначения:

- граница ЗСО объекта
- 1 — обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 33:04:140101 — номер кадастрового квартала
- :308 — кадастровый номер земельного участка
- границы земельных участков
- центр скважины
- граница кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "28" апреля 2025 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

1 пояс зоны санитарной охраны группового водозабора водозаборной скважины №2609/179, расположенного в с. Красное Заречье Юрьев-Польского района Владимирской области и принадлежащего ООО "Красное Заречье"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Юрьев-Польский, село Красное Заречье
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	740 +/- 10 м²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002№ 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по первому поясу ЗСО: 1) Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2) Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3) Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4) Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5) Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	213847.97	188405.16	Аналитический метод	0.10	-
2	213897.31	188375.64	Аналитический метод	0.10	-
3	213900.31	188375.64	Аналитический метод	0.10	-
4	213905.06	188382.08	Аналитический метод	0.10	-
5	213856.73	188417.64	Аналитический метод	0.10	-
1	213847.97	188405.16	Аналитический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:1000

Условные обозначения:

	граница ЗСО объекта
1	обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
33:04:140101	номер кадастрового квартала
:309	кадастровый номер земельного участка
	границы земельных участков
	центр скважины
	граница кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "28" апреля 2025 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

2 пояс зоны санитарной охраны группового водозабора водозаборной скважины №2609/179, расположенного в с. Красное Заречье Юрьев-Польского района Владимирской области и принадлежащего ООО "Красное Заречье"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Юрьев-Польский, село Красное Заречье
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	7441 +/- 30 м²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по второму поясу ЗСО: 1) Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3) Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 5) Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6) Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. 7) Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	213927.53	188396.63	Аналитический метод	0.10	-
2	213925.54	188382.83	Аналитический метод	0.10	-
3	213919.75	188370.14	Аналитический метод	0.10	-
4	213910.62	188359.60	Аналитический метод	0.10	-
5	213898.88	188352.06	Аналитический метод	0.10	-
6	213885.50	188348.13	Аналитический метод	0.10	-
7	213871.55	188348.13	Аналитический метод	0.10	-
8	213858.17	188352.06	Аналитический метод	0.10	-
9	213846.44	188359.60	Аналитический метод	0.10	-
10	213837.31	188370.14	Аналитический метод	0.10	-
11	213831.51	188382.83	Аналитический метод	0.10	-
12	213829.53	188396.63	Аналитический метод	0.10	-
13	213831.51	188410.44	Аналитический метод	0.10	-
14	213837.31	188423.13	Аналитический метод	0.10	-
15	213846.44	188433.67	Аналитический метод	0.10	-
16	213858.17	188441.21	Аналитический метод	0.10	-
17	213871.55	188445.14	Аналитический метод	0.10	-
18	213885.50	188445.14	Аналитический метод	0.10	-
19	213898.88	188441.21	Аналитический метод	0.10	-
20	213910.62	188433.67	Аналитический метод	0.10	-
21	213919.75	188423.13	Аналитический метод	0.10	-
22	213925.54	188410.44	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	213927.53	188396.63	Аналитический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Условные обозначения:

- граница ЗСО объекта
- 1 — обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 33:04:140101 — номер кадастрового квартала
- :309 — кадастровый номер земельного участка
- границы земельных участков
- центр скважины
- граница кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "28" апреля 2025 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

3 пояс зоны санитарной охраны группового водозабора водозаборной скважины №2609/179, расположенного в с. Красное Заречье Юрьев-Польского района Владимирской области и принадлежащего ООО "Красное Заречье"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Юрьев-Польский, село Красное Заречье
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	338511 +/- 204 м²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по третьему поясу ЗСО: 1) Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3) Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5) Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	214209.03	188396.63	Аналитический метод	0.10	-
2	214195.64	188303.52	Аналитический метод	0.10	-
3	214156.56	188217.95	Аналитический метод	0.10	-
4	214094.96	188146.86	Аналитический метод	0.10	-
5	214015.82	188096.00	Аналитический метод	0.10	-
6	213925.56	188069.50	Аналитический метод	0.10	-
7	213831.49	188069.50	Аналитический метод	0.10	-
8	213741.23	188096.00	Аналитический метод	0.10	-
9	213662.10	188146.86	Аналитический метод	0.10	-
10	213600.49	188217.95	Аналитический метод	0.10	-
11	213561.42	188303.52	Аналитический метод	0.10	-
12	213548.03	188396.63	Аналитический метод	0.10	-
13	213561.42	188489.75	Аналитический метод	0.10	-
14	213600.49	188575.32	Аналитический метод	0.10	-
15	213662.10	188646.41	Аналитический метод	0.10	-
16	213741.23	188697.27	Аналитический метод	0.10	-
17	213831.49	188723.77	Аналитический метод	0.10	-
18	213925.56	188723.77	Аналитический метод	0.10	-
19	214015.82	188697.27	Аналитический метод	0.10	-
20	214094.96	188646.41	Аналитический метод	0.10	-
21	214156.56	188575.32	Аналитический метод	0.10	-
22	214195.64	188489.75	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	214209.03	188396.63	Аналитический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:4000

Условные обозначения:

- граница ЗСО объекта
- 1 — обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 33:04:140101 — номер кадастрового квартала
- :309 — кадастровый номер земельного участка
- границы земельных участков
- центр скважины
- граница кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "28" апреля 2025 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

1 пояс зоны санитарной охраны группового водозабора водозаборной скважины №2813/204, расположенного в с. Красное Заречье Юрьев-Польского района Владимирской области и принадлежащего ООО "Красное Заречье"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Юрьев-Польский, село Красное Заречье
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	3600 +/- 21 м²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002№ 10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по первому поясу ЗСО: 1) Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2) Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3) Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4) Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5) Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	213675.35	188307.25	Аналитический метод	0.10	-
2	213735.35	188307.25	Аналитический метод	0.10	-
3	213735.35	188367.25	Аналитический метод	0.10	-
4	213675.35	188367.25	Аналитический метод	0.10	-
1	213675.35	188307.25	Аналитический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:500

Условные обозначения:

	граница ЗСО объекта
1	обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
33:04:140101	номер кадастрового квартала
:1	кадастровый номер земельного участка
	границы земельных участков
	центр скважины
	граница кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "28" апреля 2025 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

2 пояс зоны санитарной охраны группового водозабора водозаборной скважины №2813/204, расположенного в с. Красное Заречье Юрьев-Польского района Владимирской области и принадлежащего ООО "Красное Заречье"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Юрьев-Польский, село Красное Заречье
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	33746 +/- 64 м²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по второму поясу ЗСО: 1) Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3) Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 5) Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 6) Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. 7) Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	213616.69	188318.25	Аналитический метод	0.10	-
2	213625.89	188288.35	Аналитический метод	0.10	-
3	213641.08	188266.72	Аналитический метод	0.10	-
4	213656.26	188252.46	Аналитический метод	0.10	-
5	213673.74	188242.80	Аналитический метод	0.10	-
6	213691.68	188234.98	Аналитический метод	0.10	-
7	213705.35	188231.86	Аналитический метод	0.10	-
8	213729.87	188235.90	Аналитический метод	0.10	-
9	213756.56	188246.02	Аналитический метод	0.10	-
10	213778.64	188258.44	Аналитический метод	0.10	-
11	213796.58	188273.62	Аналитический метод	0.10	-
12	213809.93	188289.27	Аналитический метод	0.10	-
13	213820.51	188307.67	Аналитический метод	0.10	-
14	213825.11	188323.31	Аналитический метод	0.10	-
15	213825.35	188337.36	Аналитический метод	0.10	-
16	213823.27	188352.30	Аналитический метод	0.10	-
17	213816.83	188370.70	Аналитический метод	0.10	-
18	213808.09	188389.10	Аналитический метод	0.10	-
19	213792.44	188407.97	Аналитический метод	0.10	-
20	213774.96	188423.61	Аналитический метод	0.10	-
21	213747.81	188438.79	Аналитический метод	0.10	-
22	213724.81	188443.39	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	213705.35	188442.86	Аналитический метод	0.10	-
24	213687.08	188438.33	Аналитический метод	0.10	-
25	213668.22	188429.59	Аналитический метод	0.10	-
26	213652.12	188417.63	Аналитический метод	0.10	-
27	213635.55	188401.07	Аналитический метод	0.10	-
28	213624.97	188383.58	Аналитический метод	0.10	-
29	213616.69	188360.12	Аналитический метод	0.10	-
30	213614.85	188337.36	Аналитический метод	0.10	-
1	213616.69	188318.25	Аналитический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:2000

Условные обозначения:

- граница ЗСО объекта
- 1 — обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 33:04:140101 — номер кадастрового квартала
- :1 — кадастровый номер земельного участка
- границы земельных участков
- центр скважины
- граница кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "28" апреля 2025 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

3 пояс зоны санитарной охраны группового водозабора водозаборной скважины №2813/204, расположенного в с. Красное Заречье Юрьев-Польского района Владимирской области и принадлежащего ООО "Красное Заречье"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Владимирская область, район Юрьев-Польский, село Красное Заречье
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	5038814 +/- 786 м²
3.	Иные характеристики объекта	Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10 "О введении в действие Санитарных правил и норм "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.04.2002 N 3399) Необходимо выполнять мероприятия по третьему поясу ЗСО: 1) Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3) Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5) Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	213110.10	188141.06	Аналитический метод	0.10	-
2	213156.83	187882.45	Аналитический метод	0.10	-
3	213212.92	187658.11	Аналитический метод	0.10	-
4	213350.02	187371.45	Аналитический метод	0.10	-
5	213487.11	187162.69	Аналитический метод	0.10	-
6	213596.17	187034.94	Аналитический метод	0.10	-
7	213705.35	186962.36	Аналитический метод	0.10	-
8	213895.29	186991.32	Аналитический метод	0.10	-
9	214275.42	187112.84	Аналитический метод	0.10	-
10	214633.74	187265.51	Аналитический метод	0.10	-
11	214929.74	187415.07	Аналитический метод	0.10	-
12	215297.41	187658.11	Аналитический метод	0.10	-
13	215568.49	187885.56	Аналитический метод	0.10	-
14	215742.98	188088.09	Аналитический метод	0.10	-
15	215817.76	188218.96	Аналитический метод	0.10	-
16	215843.35	188337.36	Аналитический метод	0.10	-
17	215814.64	188449.53	Аналитический метод	0.10	-
18	215724.28	188580.40	Аналитический метод	0.10	-
19	215549.79	188758.00	Аналитический метод	0.10	-
20	215303.64	188944.95	Аналитический метод	0.10	-
21	215001.41	189147.48	Аналитический метод	0.10	-
22	214720.98	189297.04	Аналитический метод	0.10	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	214409.40	189462.18	Аналитический метод	0.10	-
24	214076.00	189589.93	Аналитический метод	0.10	-
25	213879.71	189655.36	Аналитический метод	0.10	-
26	213705.35	189712.36	Аналитический метод	0.10	-
27	213599.28	189658.47	Аналитический метод	0.10	-
28	213468.42	189530.72	Аналитический метод	0.10	-
29	213325.09	189315.73	Аналитический метод	0.10	-
30	213216.03	189001.03	Аналитический метод	0.10	-
31	213128.79	188624.02	Аналитический метод	0.10	-
32	213093.85	188337.36	Аналитический метод	0.10	-
1	213110.10	188141.06	Аналитический метод	0.10	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат -


2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

План границ объекта



Масштаб 1:16000

Условные обозначения:

- граница ЗСО объекта
- 1 — обозначение характерной точки границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
- 33:04:140101 — номер кадастрового квартала
- :1 — кадастровый номер земельного участка
- границы земельных участков
- центр скважины
- граница кадастрового квартала

Подпись _____ Дата "28" апреля 2025 г.

Место для оттиска печати лица, составившего описание местоположения границ объекта

Министерство природопользования и экологии Владимирской области * Для документов

Приложение № 2
к приказу № 52-н
от 24.09.2025

Режим зон санитарной охраны группового водозабора, состоящего из четырех скважин № 80-Т, 81-Т, 2609/179, 2813/204
ООО «Красное Заречье»

1. На территории первого пояса зон санитарной охраны (далее ЗСО) запрещается:

1.1 все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, расширению, реконструкции водопроводных сооружений;

1.2 прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей;

1.3 допускать попадание поверхностной воды в скважину;

1.4 посадка высокоствольных деревьев;

1.5 применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго, третьего пояса ЗСО запрещается:

2.1 размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

2.2 закачка отработанных вод в подземные комплексы, подземное складирование твердых отходов, а также другие виды недропользования, которые могут привести к загрязнению водоносного комплекса;

2.3 размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

2.4 вскрытие недр на глубину более 5 м и попадания в них промышленных отходов;

2.5 применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного пользования.

3. На территории первого пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

3.1 территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена и обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

3.2 использовать режим работы скважин, не превышающий допустимый водоотбор согласно условиям лицензии на пользование недрами;

3.3 содержать в чистоте павильон скважины и территорию первого пояса, при необходимости выполнять ремонт павильона;

3.4 здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные

за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

3.5 водопроводные сооружения должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

3.6 все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности.

4. На территории второго, третьего пояса ЗСО необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

4.1 в пределах второго пояса ЗСО должны выполняться мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых септиков, организация отвода поверхностного стока и др.);

4.2 бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами геологического контроля и органами по регулированию, использованию и охране вод;

4.3 выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, предоставляющих опасность в отношении возможности загрязнения водоносных комплексов.

